

## 令和6年度 地下水の水質の状況

### (1) 概要

- ・地下水については、水質汚濁防止法第15条に基づき、常時監視を行っている。
- ・具体的には、「地下水モニタリングの手引き（平成20年8月環境省）」に従って、「概況調査」、「汚染井戸周辺地区調査」、「継続監視調査」を実施している。
- ・「概況調査」は各区1地点計9地点において年1回調査を実施している。
- ・「概況調査」で環境基準を達成しなかった地点が確認された場合には、「汚染井戸周辺地区調査」により汚染の広がりの有無を確認している。
- ・また、過去の概況調査等で環境基準等を達成しなかった地点については、「継続監視調査」として、年1回非達成であった項目の状況を調査している。

### (2) 調査結果

- ・概況調査として、9地点でカドミウム等28項目について調査した結果、令和5年度に続き北区の地点でふっ素が環境基準を達成しなかった。（汚染井戸周辺に井戸は確認されていない）
- ・継続監視調査については、調査を実施した全地点において環境基準を達成しない項目があった。内訳は、東灘区の1地点で砒素及びふっ素、中央区の1地点で鉛及びトリクロロエチレン、垂水区の1地点でテトラクロロエチレン、北区道場町で砒素、ふっ素及びほう素、北区上津台でふっ素であった。これらの地点については今後も継続して監視していく。

表—1 調査地点

概況調査	①東灘区魚崎北町 ④兵庫区荒田町 ⑦垂水区舞子陵	②灘区王子町 ⑤長田区一番町 ⑧西区枝吉	③中央区中山手通 ⑥須磨区東須磨 ⑨北区山田町下谷上
継続監視調査 (調査項目)	⑩東灘区本山北町 (砒素、ふっ素) ⑪中央区磯上通 (鉛、クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン) ⑫垂水区舞子台 (クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン) ⑬北区道場町塩田 (砒素、ふっ素、ほう素) ⑭北区上津台(ふっ素)		



表一 2 地下水の水質調査結果

調査区分	No.	環境基準項目	環境基準値	調査地点数	非達成地点数	調査結果 (mg/L)
概況調査	1	カドミウム	0.003 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D. (注 1)
	2	全シアン	検出されないこと	9	0	全地点 N. D.
	3	鉛	0.01 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	4	六価クロム	0.02 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	5	砒素	0.01 mg/L 以下	9	0	N. D. ~0.002
	6	総水銀	0.0005 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	7	アルキル水銀(注 2)	検出されないこと	0	0	—
	8	PCB	検出されないこと	9	0	全地点 N. D.
	9	ジクロロタン	0.02 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	10	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	11	クロロエレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002 mg/L 以下	9	0	N. D. ~ 0.0003
	12	1,2-ジクロロタン	0.004 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	13	1,1-ジクロロエレン	0.1 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	14	1,2-ジクロロエレン	0.04 mg/L 以下	9	0	N. D. ~ 0.005
	15	1,1,1-トリクロロタン	1 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	16	1,1,2-トリクロロタン	0.006 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	17	トリクロロエレン	0.01 mg/L 以下	9	0	N. D. ~ 0.001
	18	テトラクロロエレン	0.01 mg/L 以下	9	0	N. D. ~ 0.0027
	19	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	20	チラム	0.006 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	21	シマジン	0.003 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	22	チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	23	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	24	セレン	0.01 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
	25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下	9	0	N. D. ~5.1
	26	ふっ素	0.8 mg/L 以下	9	1	N. D. ~3.7
	27	ほう素	1 mg/L 以下	9	0	0.01~0.13
	28	1,4-ジメチルベンゼン	0.05 mg/L 以下	9	0	全地点 N. D.
継続監視調査	1	鉛	0.01 mg/L 以下	1	1	0.013
	2	砒素	0.01 mg/L 以下	2	2	0.031~ 0.034
	3	クロロエレン	0.002 mg/L 以下	2	0	全地点 N. D.
	4	1,1-ジクロロエレン	0.1 mg/L 以下	2	0	全地点 N. D.
	5	1,2-ジクロロエレン	0.04 mg/L 以下	2	0	0.006~0.007
	6	トリクロロエレン	0.01 mg/L 以下	2	1	0.001~ 0.038
	7	テトラクロロエレン	0.01 mg/L 以下	2	1	0.0047~ 0.019
	8	ふっ素	0.8 mg/L 以下	3	3	1.7~3.8
	9	ほう素	1 mg/L 以下	1	1	1.6

(注 1)N. D. : 定量下限値未満

(注 2)アルキル水銀は、総水銀の測定値が定量下限値以上検出された場合に測定することとされている。

表-3 地下水の地点別調査結果 (令和6年度)

測定番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	環境基準値・ 指針値		
調査区分	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況	概況			
所在地	東灘区 魚崎北町	灘区 王子町	中央区 中山手通	兵庫区 荒田町	長田区 一善町	須磨区 東須磨	垂水区 舞子陵	西区 枝吉	北区 山田町下谷上	東灘区 本山北町	灘区 岸地通	中央区 磯上通	兵庫区 永沢町	長田区 庄田町	垂水区 舞子台	北区 道場町塩田	北区 上津台	灘区 備後町	長田区 二葉町	須磨区 堀池町	垂水区 旭が丘	西区 押部谷町兼田			
地区番号	1001	2014	3045	5002	6011	7058	8139	4017	9079	1059	2025	3006	5008	6040	8138	9042	9099	2078	6076	7063	8004	4029			
井戸番号	012143	042801	041754	040663	039674	038402	038102	329902	042402	013125	042906	041804	040619	039606	038104	052903	051701	042905	039605	039504	037203	043003			
井戸の 深さ (m)	不明	150	80	10	80	70	7	30	不明	80	不明	10	8	不明	不明	50	150-350	不明	不明	不明	不明	不明			
井戸の 用途	不明	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	雑用水	工業用水		
採取年月日	R6.10.21	R6.10.24	R6.10.21	R6.10.21	R6.10.22	R6.10.25	R6.10.25	R6.10.24	R6.10.22	R6.10.21	R6.10.21	R6.10.22	R6.10.21	R6.10.23	R6.10.24	R6.10.25	R6.10.23	R6.10.21	R6.10.22	R6.10.23	R6.10.24	R6.10.24	(mg/L)		
項目	カドミウム	(mg/L) 0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.003	
	全シアン	(mg/L) 0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	0.1>	不検出
項目	鉛	(mg/L) 0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.01	
	六価クロム	(mg/L) 0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.01>	0.02
項目	砒素	(mg/L) 0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.002	0.001>	0.001	
	総水銀	(mg/L) 0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005
項目	アルキル水銀	(mg/L) 0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005
	PCB	(mg/L) 0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005
項目	ジクロロエタン	(mg/L) 0.002	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002	
	四塩化炭素	(mg/L) 0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.002
項目	クロロエチン	(mg/L) 0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L) 0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.0004>	0.004
項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.1
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.004>	0.04
項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L) 0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L) 0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.006
項目	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.001	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.01
	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.0005>	0.01
項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L) 0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.0002>	0.002
	チオラム	(mg/L) 0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.006
項目	シマジン	(mg/L) 0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.0003>	0.003
	チオベンカルブ	(mg/L) 0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.002>	0.02
項目	ベンゼン	(mg/L) 0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.01
	セレン	(mg/L) 0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>	0.01
項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L) 0.055>	0.075	0.055>	5.1	0.055>	1.4	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	0.055>	10
	ふっ素	(mg/L) 0.51	0.08	0.13	0.08>	0.11	0.20	0.08>	0.08>	3.70	2.10	-	-	-	-	3.80	1.70	-	-	-	-	-	-	-	0.8
項目	ほう素	(mg/L) 0.05	0.01	0.12	0.07	0.10	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.13	-	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	1,4-ジクロロベンゼン	(mg/L) 0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.005>	0.05
項目	クロロホルム	(mg/L) 0.006>	-	0.006>	0.006>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L) 0.006>	-	0.006>	0.006>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L) 0.02>	-	0.02>	0.02>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	イソキサチオン	(mg/L) 0.0008>	-	0.0008>	0.0008>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008
項目	ダイアジノン	(mg/L) 0.0005>	-	0.0005>	0.0005>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005
	フェニトロチン	(mg/L) 0.0003>	-	0.0003>	0.0003>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
項目	イソプロチン	(mg/L) 0.004>	-	0.004>	0.004>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
	オキシシン銅	(mg/L) 0.004>	-	0.004>	0.004>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
項目	クロロタロニル	(mg/L) 0.004>																							