

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.56)						類 型			地点コード			72572
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	第2工区南 六甲大橋						海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-66
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 11:35	25/05/09 11:36										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	微雨													
	気 温	℃	14.3	19.2										16.8	14.3	19.2	
	水 温	℃	14.5	17.8										16.2	14.5	17.8	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		5GY3/3	5GY3/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.5	2.6										3.1	2.6	3.5	
	全 水 深	m	7.6	6.8										7.2	6.8	7.6	
生活環境項目	p	H	8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	3.9	5.8										4.9	3.9	5.8	0/2
	S	mg/L		4										4	4	4	
	D	mg/L	9.5	10										9.8	9.5	10	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		3.3E01										3.3E01	3.3E01	3.3E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.50	0.66										0.58	0.50	0.66	0/2
	全 揮 発	mg/L	0.037	0.051										0.044	0.037	0.051	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.006										0.006	0.006	0.006	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩 素 量	‰	16.5	14.7										15.6	14.7	16.5	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	<0.01										0.02	<0.01	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	0.005										0.005	<0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.25	0.24										0.25	0.24	0.25	
	磷酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		4										4	4	4	
	溶 解 性 C O D	mg/L	2.1	3.4										2.8	2.1	3.4	
	クロロフィル a	mg/m ³	8.7	28										18	8.7	28	
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	5.8	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値	3.3E01	(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.56)						類 型			地点コード			72572
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	第2工区南 六甲大橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-66
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/09	25/05/09									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.25	0.24										0.25	0.24	0.25	0/2
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.59)					類 型			地点コード			72584
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		葦合港 摩耶大橋					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-69
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 11:58	25/05/09 12:04										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	微雨													
	気 温	℃	14.5	18.6										16.6	14.5	18.6	
	水 温	℃	13.9	17.6										15.8	13.9	17.6	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		10GY3/4	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.5	2.9										3.2	2.9	3.5	
	全 水 深	m	10.7	11.0										10.9	10.7	11.0	
生活環境項目	p H		8.1	8.2										8.2	8.1	8.2	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	2.6	3.8										3.2	2.6	3.8	0/2
	S O D	mg/L															
	D O	mg/L	9.7	9.3										9.5	9.3	9.7	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.26	0.27										0.27	0.26	0.27	0/2
	全 燐	mg/L	0.032	0.030										0.031	0.030	0.032	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.009										0.009	0.009	0.009	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素	%	17.3	16.3										16.8	16.3	17.3	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度																
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.8	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	<1.0E00		(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.59)						類 型			地点コード			72584
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	葦合港 摩耶大橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-69
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/09	25/05/09									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			<0.055									<0.055	<0.055	<0.055	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノバルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.61)					類 型			地点コード			72588
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		神戸港東 神戸大橋					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-70
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 12:08	25/05/09 12:14										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	微雨													
	気 温	℃	15.0	18.2										16.6	15.0	18.2	
	水 温	℃	13.4	17.6										15.5	13.4	17.6	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		10GY3/4	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.5	4.1										3.8	3.5	4.1	
	全 水 深	m	13.6	12.8										13.2	12.8	13.6	
生活環境項目	p	H	8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	B O D	mg/L	2.5	3.4										3.0	2.5	3.4	0/2
	C O D	mg/L		2										2	2	2	
	S O D	mg/L	9.5	9.5										9.5	9.5	9.5	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		1.0E00										1.0E00	1.0E00	1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.21	0.25										0.23	0.21	0.25	0/2
	全 燃 焼	mg/L	0.030	0.028										0.029	0.028	0.030	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.008										0.008	0.008	0.008	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
特殊項目	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	17.4	16.7										17.1	16.7	17.4	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		2										2	2	2	
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.5	2.4										2.0	1.5	2.4	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	3.6	7.0										5.3	3.6	7.0	
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.4	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	1.0E00		(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.61)						類 型			地点コード			72588
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	神戸港東 神戸大橋						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-70
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/09	25/05/09									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			<0.055									<0.055	<0.055	<0.055	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.62)						類 型			地点コード			73014
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	ホトアイト南 沖合(1)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-59
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:18	10:17													
一般項目	天候		快晴	本曇													
	気温	℃	13.8	19.8										16.8	13.8	19.8	
	水温	℃	12.9	16.8										14.9	12.9	16.8	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外観(色相)		10GY3/4	10GY3/4													
	透視度	cm															
	透明度	m	4.5	3.8										4.2	3.8	4.5	
	全水深	m	17.1	16.7										16.9	16.7	17.1	
生活環境項目	pH		8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	2.1	4.6										3.4	2.1	4.6	1/2
	SOD	mg/L		3										3	3	3	
	大腸菌数	CFU/100mL	9.6	10										9.8	9.6	10	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		2.3E01										2.3E01	2.3E01	2.3E01	
	全窒素	mg/L	0.13	0.29										0.21	0.13	0.29	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.014	0.030										0.022	0.014	0.030	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
	LA	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	フェノール類	mg/L															
特殊項目	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
その他の項目	塩素量	‰	17.3	15.8										16.6	15.8	17.3	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		3										3	3	3	
	溶解性COD	mg/L	1.7	2.8										2.3	1.7	2.8	
	クロロフィルa	mg/m ³	2.1	15										8.6	2.1	15	
備考	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
備考	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	4.6	(mg/L)
	赤潮		無	無										大腸菌数90%値	2.3E01		(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.62)						類 型			地点コード			73014
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	ホートアイランド 南 沖合(1)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-59
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
カ	ドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
六	価鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒	素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アル	キル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L															
健	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
項	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
要	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
監	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
視	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
項	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
目	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.62）					類 型			地点コード			73014
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		ホートアイランド南 沖合(1)					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-59
		採取年月日	25/04/09	25/05/09														
項 目	採取水深	採取時間	10:18	10:17											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	17.1	16.7											16.9	16.7	17.1	
水 温	表中層	℃	12.9	16.8											14.9	12.9	16.8	
	底層	℃	12.6	15.8											14.2	12.6	15.8	
C O D	表中層	mg/L	2.1	4.6											3.4	2.1	4.6	1／2
	底層	mg/L	1.5	2.0											1.8	1.5	2.0	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.7	2.8											2.3	1.7	2.8	
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	9.6	10											9.8	9.6	10	0／2
	底層	mg/L	8.7	7.2											8.0	7.2	8.7	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L	0.13	0.29											0.21	0.13	0.29	0／2
	底層	mg/L	0.11	0.17											0.14	0.11	0.17	0／2
全 磷	表中層	mg/L	0.014	0.030											0.022	0.014	0.030	0／2
	底層	mg/L	0.016	0.027											0.022	0.016	0.027	0／2
塩 素 量	表中層	‰	17.3	15.8											16.6	15.8	17.3	
	底層	‰	17.9	18.0											18.0	17.9	18.0	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.64)					類 型			地点コード			76550
2025年度		海域	通年調査	兵庫運河		兵庫運河 材木橋					海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		622-01
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	13:05	13:12													
一般項目	天候		快晴	微雨													
	気温	℃	17.0	18.1										17.6	17.0	18.1	
	水温	℃	16.1	18.7										17.4	16.1	18.7	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表層	表層													
	外観(色相)		5G2.4/3	10G2.4/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	>2.6	>2.4										>2.6	>2.6	>2.6	
	全水深	m	2.6	2.4										2.5	2.4	2.6	
生活環境項目	pH		8.3	8.1										8.2	8.1	8.3	0/2
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	2.9	3.6										3.3	2.9	3.6	0/2
	S	mg/L		2										2	2	2	
	D	mg/L	10	7.9										9.0	7.9	10	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	4.0E00	3.7E01										2.1E01	4.0E00	3.7E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.17	0.33										0.25	0.17	0.33	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.022	0.041										0.032	0.022	0.041	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.015										0.015	0.015	0.015	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
	LAS	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	17.1	15.9										16.5	15.9	17.1	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02										0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.06										0.06	0.06	0.06	
	硝酸性燐	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.6	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	3.7E01	(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.64)					類 型			地点コード			76550
2025年度		海域	通年調査	兵庫運河		兵庫運河 材木橋					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			622-01
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/09	25/05/09									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.065									0.065	0.065	0.065	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.65)						類 型			地点コード			72570
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	六甲アイランド南 沖合(3)						海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-87
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:07	11:05													
一般項目	天候		快晴	本曇													
	気温	℃	14.2	20.0										17.1	14.2	20.0	
	水温	℃	13.4	17.6										15.5	13.4	17.6	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外観(色相)		10GY3/4	5GY3/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	3.5	2.6										3.1	2.6	3.5	
	全水深	m	15.5	15.2										15.4	15.2	15.5	
生活環境項目	pH		8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	BOD	mg/L	3.2	5.5										4.4	3.2	5.5	0/2
	COD	mg/L		4										4	4	4	
	DO	mg/L	9.5	9.9										9.7	9.5	9.9	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		4.6E02										4.6E02	4.6E02	4.6E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.28	0.68										0.48	0.28	0.68	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.032	0.060										0.046	0.032	0.060	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.010										0.010	0.010	0.010	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
特殊項目	LA S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	16.6	11.9										14.3	11.9	16.6	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.007										0.007	0.007	0.007	
	硝酸性窒素	mg/L		0.25										0.25	0.25	0.25	
	硝酸性窒素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		3										3	3	3	
	溶解性COD	mg/L	1.9	3.6										2.8	1.9	3.6	
	クロロフィルa	mg/m ³	5.5	20										13	5.5	20	
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値	5.5	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	4.6E02		(CFU/100mL)
備考	赤潮		無	無													
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.65)						類 型			地点コード			72570
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	六甲アイランド南 沖合(3)						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-87
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:07	11:05													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.25										0.25	0.25	0.25	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

その3)

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.65）					類 型			地点コード			72570	
2025年度		海域		通年調査		大阪湾(1)		六甲アイランド 南 沖合(3)					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-87	
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/09	25/05/09															
		採取水深		11:07	11:05												平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m		15.5	15.2												15.4	15.2	15.5	
水 温	表中層	℃		13.4	17.6												15.5	13.4	17.6	
	底層	℃		11.9	15.8												13.9	11.9	15.8	
C O D	表中層	mg/L		3.2	5.5												4.4	3.2	5.5	0／2
	底層	mg/L		1.2	2.0												1.6	1.2	2.0	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L		1.9	3.6												2.8	1.9	3.6	
	底層	mg/L																		
D O	表中層	mg/L		9.5	9.9												9.7	9.5	9.9	0／2
	底層	mg/L		7.8	6.7												7.3	6.7	7.8	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L		0.28	0.68												0.48	0.28	0.68	0／2
	底層	mg/L		0.16	0.26												0.21	0.16	0.26	0／2
全 磷	表中層	mg/L		0.032	0.060												0.046	0.032	0.060	0／2
	底層	mg/L		0.022	0.030												0.026	0.022	0.030	0／2
塩 素 量	表中層	‰		16.6	11.9												14.3	11.9	16.6	
	底層	‰		17.9	18.1												18.0	17.9	18.1	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.66)					類 型			地点コード			73040
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合					海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-55
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:52	09:49													
一般項目	天候		快晴	本曇													
	気温	℃	13.8	19.2										16.5	13.8	19.2	
	水温	℃	12.8	17.1										15.0	12.8	17.1	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外観(色相)		10GY3/4	5G2.4/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	3.8	5.2										4.5	3.8	5.2	
	全水深	m	15.2	14.6										14.9	14.6	15.2	
生活環境項目	pH		8.1	8.2										8.2	8.1	8.2	0/2
	BOD	mg/L	2.5	3.3										2.9	2.5	3.3	1/2
	COD	mg/L		1										1	1	1	
	DO	mg/L	9.4	9.5										9.5	9.4	9.5	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.13	0.17										0.15	0.13	0.17	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.014	0.020										0.017	0.014	0.020	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
特殊項目	LA S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	17.4	17.0										17.2	17.0	17.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		1										1	1	1	
	溶解性COD	mg/L	1.5	2.3										1.9	1.5	2.3	
	クロロフィルa	mg/m ³	2.2	7.8										5.0	2.2	7.8	
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.3	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	<1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.66)						類 型			地点コード			73040
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	第一防波堤南 沖合						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-55
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:52	9:49													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.66）					類 型			地点コード			73040
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		第一防波堤南 沖合					海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-55
		採取年月日	25/04/09	25/05/09														
項 目	採取水深	採取時間	9:52	9:49											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	15.2	14.6											14.9	14.6	15.2	
水 温	表中層	℃	12.9	17.1										15.0	12.9	17.1		
	底層	℃	12.3	15.7										14.0	12.3	15.7		
C O D	表中層	mg/L	2.5	3.3									2.9	2.5	3.3	1／2		
	底層	mg/L	1.2	1.9									1.6	1.2	1.9	0／2		
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.5	2.3									1.9	1.5	2.3			
	底層	mg/L																
D	表中層	mg/L	9.4	9.5									9.5	9.4	9.5	0／2		
	底層	mg/L	8.9	8.4									8.7	8.4	8.9	0／2		
全 窒 素	表中層	mg/L	0.13	0.17									0.15	0.13	0.17	0／2		
	底層	mg/L	0.09	0.09									0.09	0.09	0.09	0／2		
全 磷	表中層	mg/L	0.014	0.020									0.017	0.014	0.020	0／2		
	底層	mg/L	0.013	0.015									0.014	0.013	0.015	0／2		
塩 素 量	表中層	‰	17.4	17.0									17.2	17.0	17.4			
	底層	‰	18.0	18.1									18.1	18.0	18.1			

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.67)						類 型			地点コード			73070
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	荻藻南 神戸灯台南						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-52
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:41	09:38													
一般項目	天候		快晴	本曇													
	気温	℃	13.5	19.5										16.5	13.5	19.5	
	水温	℃	10.5	16.9										13.7	10.5	16.9	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外観(色相)		5G2.4/3	5G2.4/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	5.8	5.8										5.8	5.8	5.8	
	全水深	m	10.5	10.3										10.4	10.3	10.5	
生活環境項目	pH		8.1	8.2										8.2	8.1	8.2	0/2
	BOD	mg/L	2.3	3.0										2.7	2.3	3.0	0/2
	COD	mg/L		1										1	1	1	
	DO	mg/L	9.8	9.0										9.4	9.0	9.8	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.14	0.18										0.16	0.14	0.18	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.016	0.020										0.018	0.016	0.020	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
	ノニルフェノール	mg/L															
特殊項目	LA	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	17.4	16.8										17.1	16.8	17.4	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		1										1	1	1	
	溶解性COD	mg/L	1.8	2.6										2.2	1.8	2.6	
	クロロフィルa	mg/m ³	1.6	6.3										4.0	1.6	6.3	
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
備考	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.0	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	<1.0E00	(CFU/100mL)
工事状況等																	

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.67)						類 型			地点コード			73070
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	苅藻南 神戸灯台南						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 9:41	25/05/09 9:38										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.68)					類 型			地点コード			73060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		荻藻島南 沖合					海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-56
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採 取 時 間	9:33	09:29													
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	13.5	19.0										16.3	13.5	19.0	
	水 温	℃	12.9	17.2										15.1	12.9	17.2	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中層等量混合												
	外 観 (色 相)		5G3.5/7	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	7.0	5.3										6.2	5.3	7.0	
	全 水 深	m	16.5	16.7										16.6	16.5	16.7	
生活環境項目	p H		8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	2.2	3.5										2.9	2.2	3.5	1/2
	S	mg/L															
	D	mg/L	9.5	9.9										9.7	9.5	9.9	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.17	0.18										0.18	0.17	0.18	0/2
	全 燐 素	mg/L	0.016	0.018										0.017	0.016	0.018	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	17.5	16.7										17.1	16.7	17.5	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.8	2.4										2.1	1.8	2.4	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	1.2	7.0										4.1	1.2	7.0	
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.5	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	<1.0E00		(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.68)						類 型			地点コード			73060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	荻藻島南 沖合						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-56
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:33	9:29													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノバルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.68）					類 型			地点コード			73060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		苅藻島南 沖合					海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	平均	統一地点番号		615-56
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09											最小	最大	m／n
	採取時間		9:33	9:29													
全 水 深		m	16.5	16.7										16.6	16.5	16.7	
水 温	表中層	℃	12.9	17.2										15.1	12.9	17.2	
	底層	℃	12.3	15.7										14.0	12.3	15.7	
C O D	表中層	mg/L	2.2	3.5										2.9	2.2	3.5	1／2
	底層	mg/L	1.5	1.9										1.7	1.5	1.9	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.8	2.4										2.1	1.8	2.4	
	底層	mg/L															
D O	表中層	mg/L	9.5	9.9										9.7	9.5	9.9	0／2
	底層	mg/L	9.3	8.6										9.0	8.6	9.3	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L	0.17	0.18										0.18	0.17	0.18	0／2
	底層	mg/L	0.08	0.09										0.09	0.08	0.09	0／2
全 磷	表中層	mg/L	0.016	0.018										0.017	0.016	0.018	0／2
	底層	mg/L	0.013	0.013										0.013	0.013	0.013	0／2
塩 素 量	表中層	‰	17.5	16.7										17.1	16.7	17.5	
	底層	‰	18.1	18.0										18.1	18.0	18.1	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.70)					類 型			地点コード			74060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨港 西防波堤					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-51
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 7:55	25/05/09 07:51										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇													
	気温	℃	12.3	19.4										15.9	12.3	19.4	
	水温	℃	12.7	17.2										15.0	12.7	17.2	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外観(色相)		10G3/7	10G2.4/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	6.8	6.5										6.7	6.5	6.8	
	全水深	m	13.7	12.5										13.1	12.5	13.7	
生活環境項目	pH		8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	1.8	3.3										2.6	1.8	3.3	1/2
	SS	mg/L															
	DO	mg/L	9.3	9.3										9.3	9.3	9.3	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	1.0E00										1.0E00	1.0E00	1.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.13	0.20										0.17	0.13	0.20	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.015	0.018										0.017	0.015	0.018	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.006										0.006	0.006	0.006	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	17.5	16.8										17.2	16.8	17.5	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.3	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.70)						類 型			地点コード			74060
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨港 西防波堤						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-51
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	7:55	7:51													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.71)						類 型			地点コード			74080
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨海域 JR須磨駅前						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:03	25/05/09 08:00										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	本曇													
	気温	℃	12.5	19.2										15.9	12.5	19.2	
	水温	℃	12.5	17.2										14.9	12.5	17.2	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外観(色相)		10G3/7	5G2.4/3													
	透明度	cm															
	透明度	m	>5.3	6.5										5.9	5.3	6.5	
	全水深	m	5.3	7.8										6.6	5.3	7.8	
生活環境項目	pH		8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L	1.7	3.2										2.5	1.7	3.2	1/2
	SOD	mg/L		1										1	1	1	
	DOD	mg/L	9.4	9.1										9.3	9.1	9.4	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0E00	1.0E00										1.0E00	1.0E00	1.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.14	0.15										0.15	0.14	0.15	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.016	0.015										0.016	0.015	0.016	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	17.5	16.8										17.2	16.8	17.5	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	磷酸性燐	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度		1										1	1	1	
	溶解性COD	mg/L	1.5	2.3										1.9	1.5	2.3	
	クロロフィルa	mg/m ³	1.5	6.9										4.2	1.5	6.9	
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.2	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.71)						類 型			地点コード			74080
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨海域 JR須磨駅前						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:03	25/05/09 8:00										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.72)					類 型			地点コード			74090
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 海釣り公園					海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		617-53
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 8:10	25/05/09 08:08										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	13.0	18.1										15.6	13.0	18.1	
	水 温	℃	12.6	17.2										14.9	12.6	17.2	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	7.1	6.5										6.8	6.5	7.1	
	全 水 深	m	16.5	15.2										15.9	15.2	16.5	
生活環境項目	p	H	8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	B O D	mg/L	1.7	3.4										2.6	1.7	3.4	1/2
	C O D	mg/L															
	S O D	mg/L															
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	1.0E00	<1.0E00										9.6	9.5	9.7	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												1.0E00	<1.0E00	1.0E00	0/2
	全 窒 素	mg/L	0.16	0.18										0.17	0.16	0.18	0/2
	全 揮 発 性 有機物	mg/L	0.018	0.018										0.018	0.018	0.018	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
特殊項目	L A S	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	17.4	16.8										17.1	16.8	17.4	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.4	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値	1.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.72)						類 型			地点コード			74090
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	須磨海域 海釣公園						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-53
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:10	25/05/09 8:08										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.72）					類 型			地点コード			74090
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(4)		須磨海域 海釣公園					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			617-53
		採取年月日	25/04/09	25/05/09														
項 目	採取水深	採取時間	8:10	8:08											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.5	15.2											15.9	15.2	16.5	
水 温	表中層	℃	12.6	17.2											14.9	12.6	17.2	
	底層	℃	12.5	16.2											14.4	12.5	16.2	
C O D	表中層	mg/L	1.7	3.4											2.6	1.7	3.4	1／2
	底層	mg/L	1.4	1.9											1.7	1.4	1.9	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	－	－														
	底層	mg/L																
D O	表中層	mg/L	9.7	9.5											9.6	9.5	9.7	0／2
	底層	mg/L	9.0	8.6											8.8	8.6	9.0	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L	0.16	0.18											0.17	0.16	0.18	0／2
	底層	mg/L	0.08	0.13											0.11	0.08	0.13	0／2
全 磷	表中層	mg/L	0.018	0.018											0.018	0.018	0.018	0／2
	底層	mg/L	0.013	0.015											0.014	0.013	0.015	0／2
塩 素 量	表中層	‰	17.4	16.8											17.1	16.8	17.4	
	底層	‰	18.0	18.0											18.0	18.0	18.0	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.74)					類 型			地点コード			74580
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 垂水漁港					海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-52
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 8:32	25/05/09 08:29										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	13.0	18.1										15.6	13.0	18.1	
	水 温	℃	12.5	16.3										14.4	12.5	16.3	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中層等量混合		表中層等量混合												
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	7.0	7.0										7.0	7.0	7.0	
	全 水 深	m	9.0	8.7										8.9	8.7	9.0	
生活環境項目	p	H	8.1	8.2										8.2	8.1	8.2	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	1.6	2.6										2.1	1.6	2.6	1/2
	S	mg/L		1										1	1	1	
	D	mg/L	9.3	8.9										9.1	8.9	9.3	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	4.0E00	<1.0E00										3.0E00	<1.0E00	4.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.22	0.16										0.19	0.16	0.22	0/2
	全 燐	mg/L	0.025	0.018										0.022	0.018	0.025	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
	L A S	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
その他の項目	塩 素 量	‰	17.7	17.3										17.5	17.3	17.7	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	0.02	0.01										0.02	0.01	0.02	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		2										2	2	2	
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.5	2.0										1.8	1.5	2.0	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	1.1	4.8										3.0	1.1	4.8	
備考	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
備考	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	2.6	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	4.0E00		(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.74)						類 型			地点コード			74580
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	垂水海域 垂水漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-52
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:32	25/05/09 8:29										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.75)					類 型			地点コード			74590
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		舞子海域 舞子漁港					海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-53
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 8:45	25/05/09 08:42										平均	最小	最大	m/n
一 般 項 目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	13.0	18.3										15.7	13.0	18.3	
	水 温	℃	12.3	16.0										14.2	12.3	16.0	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		10G2.4/3	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	>6.9	>6.5										>6.9	>6.9	>6.9	
	全 水 深	m	6.9	6.5										6.7	6.5	6.9	
生 活 環 境 項 目	p	H	8.0	8.0										8.0	8.0	8.0	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	1.4	1.7										1.6	1.4	1.7	0/2
	S	mg/L															
	D	mg/L	9.0	8.4										8.7	8.4	9.0	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	2.0E00	<1.0E00										2.0E00	<1.0E00	2.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.12	0.12										0.12	0.12	0.12	0/2
	全 燃 焼	mg/L	0.019	0.018										0.019	0.018	0.019	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	0/1
特 殊 項 目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
そ の 他 項 目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	18.0	18.0										18.0	18.0	18.0	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
考 査 項 目	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	1.7	(mg/L)
考 査 項 目	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	2.0E00		(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.75)						類 型			地点コード			74590
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	舞子海域 舞子漁港						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-53
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 8:45	25/05/09 8:42										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.76)						類 型			地点コード			72550
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	第4工区南 沖合(1)						海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-73
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:20	11:20													
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	14.2	20.6										17.4	14.2	20.6	
	水 温	℃	14.1	18.0										16.1	14.1	18.0	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		10GY3/4	5GY3/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	2.8	2.8										2.8	2.8	2.8	
	全 水 深	m	13.1	12.3										12.7	12.3	13.1	
生活環境項目	p H		8.2	8.3										8.3	8.2	8.3	0/2
	B O D	mg/L	3.1	5.7										4.4	3.1	5.7	0/2
	C O D	mg/L															
	S	mg/L															
	D O	mg/L	9.8	9.8										9.8	9.8	9.8	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		6.8E01										6.8E01	6.8E01	6.8E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.25	0.66										0.46	0.25	0.66	0/2
	全 燃 焼	mg/L	0.026	0.061										0.044	0.026	0.061	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.010										0.010	0.010	0.010	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	16.6	13.6										15.1	13.6	16.6	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	<0.01	0.01										0.01	<0.01	0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.005	0.006										0.006	<0.005	0.006	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.05	0.22										0.14	<0.05	0.22	
	燐 酸 性 燐	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.8	3.6										2.7	1.8	3.6	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	5.8	20										13	5.8	20	
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	5.7	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値	6.8E01	(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.76)						類 型			地点コード			72550
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	第4工区南 沖合(1)						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-73
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/09	25/05/09									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	0.22										0.14	<0.055	0.22	0/2
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

その3)

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.76）					類 型			地点コード			72550
2025年度		海域		通年調査		大阪湾(1)		第4工区南 沖合(1)					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-73
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09												平均	最小	最大	m／n
		採取時間	11:20	11:20															
全 水 深		m	13.1	12.3												12.7	12.3	13.1	
水 温	表中層	℃	14.1	18.0												16.1	14.1	18.0	
	底層	℃	12.0	14.6												13.3	12.0	14.6	
C O D	表中層	mg/L	3.1	5.7												4.4	3.1	5.7	0／2
	底層	mg/L	1.6	2.7												2.2	1.6	2.7	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.8	3.6												2.7	1.8	3.6	
	底層	mg/L		1.9												1.9	1.9	1.9	
D O	表中層	mg/L	9.8	9.8												9.8	9.8	9.8	0／2
	底層	mg/L	7.5	5.6												6.6	5.6	7.5	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L	0.25	0.66												0.46	0.25	0.66	0／2
	底層	mg/L	0.25	0.33												0.29	0.25	0.33	0／2
全 磷	表中層	mg/L	0.026	0.061												0.044	0.026	0.061	0／2
	底層	mg/L	0.033	0.034												0.034	0.033	0.034	0／2
塩 素 量	表中層	‰	16.6	13.6												15.1	13.6	16.6	
	底層	‰	17.8	17.8												17.8	17.8	17.8	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.77)					類 型			地点コード			73012
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		第4工区南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-57
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 10:58	25/05/09 10:55										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	14.2	19.7										17.0	14.2	19.7	
	水 温	℃	13.5	17.4										15.5	13.5	17.4	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		10GY3/4	10GY3/4													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.5	3.8										3.7	3.5	3.8	
	全 水 深	m	17.1	17.2										17.2	17.1	17.2	
生活環境項目	p H		8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	2.8	4.8										3.8	2.8	4.8	1/2
	S S	mg/L															
	D O	mg/L	9.5	9.9										9.7	9.5	9.9	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		1.2E02										1.2E02	1.2E02	1.2E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.21	0.44										0.33	0.21	0.44	0/2
	全 燃 焼	mg/L	0.016	0.038										0.027	0.016	0.038	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.005										0.005	0.005	0.005	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	16.8	14.2										15.5	14.2	16.8	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		0.13										0.13	0.13	0.13	
	燐 酸 性 燐	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.9	3.0										2.5	1.9	3.0	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	3.7	16										9.9	3.7	16	
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	4.8	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	1.2E02		(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.77)						類 型			地点コード			73012
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	第4工区南 沖合(2)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-57
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:58	10:55													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.13										0.13	0.13	0.13	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.77）					類 型			地点コード			73012
2025年度		海域		通年調査		大阪湾(2)		第4工区南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-57
		採取年月日		25/04/09	25/05/09														
項 目	採取水深	採取時間		10:58	10:55											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	17.1	17.2											17.2	17.1	17.2		
水 温	表中層	℃	13.5	17.4											15.5	13.5	17.4		
	底層	℃	11.6	15.2											13.4	11.6	15.2		
C O D	表中層	mg/L	2.8	4.8											3.8	2.8	4.8	1／2	
	底層	mg/L	1.5	2.1											1.8	1.5	2.1	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.9	3.0											2.5	1.9	3.0		
	底層	mg/L																	
D O	表中層	mg/L	9.5	9.9											9.7	9.5	9.9	0／2	
	底層	mg/L	7.7	6.6											7.2	6.6	7.7	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.21	0.44											0.33	0.21	0.44	0／2	
	底層	mg/L	0.17	0.24											0.21	0.17	0.24	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.016	0.038											0.027	0.016	0.038	0／2	
	底層	mg/L	0.025	0.046											0.036	0.025	0.046	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	16.8	14.2											15.5	14.2	16.8		
	底層	‰	17.9	18.0											18.0	17.9	18.0		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.78)					類 型			地点コード			73022
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド南 観測塔					海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-58
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 10:46	25/05/09 10:42										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	13.9	19.3										16.6	13.9	19.3	
	水 温	℃	13.4	17.1										15.3	13.4	17.1	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		10GY3/4	10GY3/4													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	2.9	3.7										3.3	2.9	3.7	
	全 水 深	m	16.9	16.4										16.7	16.4	16.9	
生活環境項目	p	H	8.2	8.3										8.3	8.2	8.3	0/2
	B O D	mg/L	2.6	4.5													
	C O D	mg/L												3.6	2.6	4.5	1/2
	S	mg/L															
	D	mg/L	9.6	9.9										9.8	9.6	9.9	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		1.0E02										1.0E02	1.0E02	1.0E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.18	0.41										0.30	0.18	0.41	0/2
	全 燃 焼	mg/L	0.014	0.036										0.025	0.014	0.036	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.005										0.005	0.005	0.005	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	16.8	14.2										15.5	14.2	16.8	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		0.12										0.12	0.12	0.12	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.8	2.7										2.3	1.8	2.7	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	4.3	17										11	4.3	17	
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	4.5	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	1.0E02		(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.78)						類 型			地点コード			73022
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	六甲アイランド南 観測塔						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-58
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:46	10:42													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.12										0.12	0.12	0.12	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

（その3）

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.78）					類 型			地点コード			73022
2025年度		海域		通年調査		大阪湾(2)		六甲アイランド南 観測塔					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-58
		採取年月日	25/04/09	25/05/09															
項 目	採取水深	採取時間	10:46	10:42												平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	16.9	16.4												16.7	16.4	16.9	
水 温	表中層	℃	13.4	17.1											15.3	13.4	17.1		
	底層	℃	12.4	15.3											13.9	12.4	15.3		
C O D	表中層	mg/L	2.6	4.5											3.6	2.6	4.5	1／2	
	底層	mg/L	2.0	1.6											1.8	1.6	2.0	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.8	2.7											2.3	1.8	2.7		
	底層	mg/L																	
D O	表中層	mg/L	9.6	9.9											9.8	9.6	9.9	0／2	
	底層	mg/L	9.5	6.9											8.2	6.9	9.5	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.18	0.41											0.30	0.18	0.41	0／2	
	底層	mg/L	0.15	0.24											0.20	0.15	0.24	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.014	0.036											0.025	0.014	0.036	0／2	
	底層	mg/L	0.016	0.036											0.026	0.016	0.036	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	16.8	14.2											15.5	14.2	16.8		
	底層	‰	17.4	18.1											17.8	17.4	18.1		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.79)						類 型			地点コード			72574
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	ポートアイランド 東 第6防波堤北						海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-81
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 11:47	25/05/09 11:49										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	微雨													
	気 温	℃	14.3	17.8										16.1	14.3	17.8	
	水 温	℃	13.9	17.3										15.6	13.9	17.3	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		10GY3/4	10GY3/4													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	3.8	3.7										3.8	3.7	3.8	
	全 水 深	m	14.6	14.2										14.4	14.2	14.6	
生活環境項目	p	H	8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	2.6	4.2										3.4	2.6	4.2	0/2
	S	mg/L		3										3	3	3	
	D	O	9.4	10										9.7	9.4	10	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		6.0E00										6.0E00	6.0E00	6.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.16	0.30										0.23	0.16	0.30	0/2
	全 燐 素	mg/L	0.021	0.033										0.027	0.021	0.033	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.010										0.010	0.010	0.010	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	17.3	16.4										16.9	16.4	17.3	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		2										2	2	2	
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.6	2.7										2.2	1.6	2.7	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	4.0	12										8.0	4.0	12	
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	4.2	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値	6.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.79)						類 型			地点コード			72574
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	ホートアイランド 東 第6防波堤北						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-81
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/09	25/05/09									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055		<0.055									<0.055	<0.055	<0.055	0/2
健康項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康項目	14-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号・No.79）					類 型				地点コード		72574
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)		ポートアイランド 東 第6防波堤北					海域C	海域IV	生物A		統一地点番号		614-81
項 目	採取水深	採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m／n
		採取時間	11:47	11:49													
全 水 深		m	14.6	14.2										14.4	14.2	14.6	
水 温	表中層	℃	13.9	17.3										15.6	13.9	17.3	
	底層	℃	12.0	15.2										13.6	12.0	15.2	
C O D	表中層	mg/L	2.6	4.2										3.4	2.6	4.2	0／2
	底層	mg/L	1.5	2.1										1.8	1.5	2.1	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.6	2.7										2.2	1.6	2.7	
	底層	mg/L															
D O	表中層	mg/L	9.4	10										9.7	9.4	10	0／2
	底層	mg/L	7.9	6.6										7.3	6.6	7.9	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L	0.16	0.30										0.23	0.16	0.30	0／2
	底層	mg/L	0.15	0.24										0.20	0.15	0.24	0／2
全 磷	表中層	mg/L	0.021	0.033										0.027	0.021	0.033	0／2
	底層	mg/L	0.023	0.033										0.028	0.023	0.033	0／2
塩 素 量	表中層	‰	17.3	16.4										16.9	16.4	17.3	
	底層	‰	17.8	18.1										18.0	17.8	18.1	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.80)						類 型			地点コード			72590
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	神戸港 中央						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-82
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/09 12:15	25/05/09 12:21										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		快晴	微雨													
	気温	℃	15.1	19.3										17.2	15.1	19.3	
	水温	℃	13.2	17.6										15.4	13.2	17.6	
	流量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外観(色相)		5G2.4/3	10G2.4/3													
	透視度	cm															
	透明度	m	3.5	4.0										3.8	3.5	4.0	
	全水深	m	10.9	10.2										10.6	10.2	10.9	
生活環境項目	pH		8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	BOD	mg/L	2.3	3.7										3.0	2.3	3.7	0/2
	COD	mg/L															
	DO	mg/L	9.7	9.7										9.7	9.7	9.7	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		3.0E00										3.0E00	3.0E00	3.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.18	0.25										0.22	0.18	0.25	0/2
	全有機炭素	mg/L	0.021	0.029										0.025	0.021	0.029	0/2
	全亜鉛	mg/L		0.009										0.009	0.009	0.009	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/1
	LA	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L															
	塩素量	‰	17.4	16.7										17.1	16.7	17.4	
	アンモニア性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L	1.5	2.4										2.0	1.5	2.4	
備考	クロロフィルa	mg/m ³	2.6	7.7										5.2	2.6	7.7	
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
備考	臭気		無	無													
	油膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.7	(mg/L)
	赤潮		無	無											大腸菌数90%値	3.0E00	(CFU/100mL)
工事状況等																	

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.80)						類 型			地点コード			72590
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(1)	神戸港 中央						海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-82
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/09	25/05/09									平均	最小	最大	m/n
健康	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康	砒素	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
健康	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			<0.055									<0.055	<0.055	<0.055	0/1
健康	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
健康	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
健康	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.80)					類 型			地点コード			72590
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(1)		神戸港 中央					海域C	海域IV	生物A	統一地点番号			614-82
		採取年月日	25/04/09	25/05/09														
項 目	採取水深	採取時間	12:15	12:21											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	10.9	10.2											10.6	10.2	10.9	
水 温	表中層	℃	13.2	17.6										15.4	13.2	17.6		
	底層	℃	12.8	15.7										14.3	12.8	15.7		
C O D	表中層	mg/L	2.3	3.7										3.0	2.3	3.7	0／2	
	底層	mg/L	1.9	2.1										2.0	1.9	2.1	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.5	2.4										2.0	1.5	2.4		
	底層	mg/L		1.5										1.5	1.5	1.5		
D O	表中層	mg/L	9.7	9.7										9.7	9.7	9.7	0／2	
	底層	mg/L	9.6	7.0										8.3	7.0	9.6	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.18	0.25										0.22	0.18	0.25	0／2	
	底層	mg/L	0.14	0.18										0.16	0.14	0.18	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.021	0.029										0.025	0.021	0.029	0／2	
	底層	mg/L	0.019	0.025										0.022	0.019	0.025	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	17.4	16.7										17.1	16.7	17.4		
	底層	‰	17.5	17.8										17.7	17.5	17.8		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.81)						類 型			地点コード			73026
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	六甲アイランド南 沖合(2)						海域B	海域Ⅲ	生物A		統一地点番号		615-60
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 10:37	25/05/09 10:33										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	13.8	19.0										16.4	13.8	19.0	
	水 温	℃	12.5	16.7										14.6	12.5	16.7	
	流 量	m ³ /s															
	採 取 位 置																
	採 取 水 深		表中层等量混合	表中层等量混合													
	外 観 (色 相)		10GY3/4	10G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	2.8	3.8										3.3	2.8	3.8	
	全 水 深	m	18.2	17.6										17.9	17.6	18.2	
生活環境項目	p	H	8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	2.8	4.2										3.5	2.8	4.2	1/2
	S	mg/L		3										3	3	3	
	D	mg/L	9.5	9.9										9.7	9.5	9.9	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL		2.2E01										2.2E01	2.2E01	2.2E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.24	0.28										0.26	0.24	0.28	0/2
	全 溶 解 性 無機炭素	mg/L	0.025	0.031										0.028	0.025	0.031	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	‰	16.7	16.0										16.4	16.0	16.7	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		2										2	2	2	
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.7	2.5										2.1	1.7	2.5	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	5.1	14										9.6	5.1	14	
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	4.2	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	2.2E01		(CFU/100mL)
	工 事 状 況 等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.81)						類 型			地点コード			73026
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(2)	六甲アイランド南 沖合(2)						海域Ⅱ	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-60
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:37	10:33													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.81）					類 型			地点コード			73026
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(2)		六甲アイランド 南 沖合(2)					海域B	海域Ⅲ	生物A	統一地点番号			615-60
		採取年月日	25/04/09	25/05/09														
項 目	採取水深	採取時間	10:37	10:33											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	18.2	17.6											17.9	17.6	18.2	
水 温	表中層	℃	12.5	16.7										14.6	12.5	16.7		
	底層	℃	12.0	15.6										13.8	12.0	15.6		
C O D	表中層	mg/L	2.8	4.2										3.5	2.8	4.2	1／2	
	底層	mg/L	1.3	1.9										1.6	1.3	1.9	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.7	2.5										2.1	1.7	2.5		
	底層	mg/L		1.4										1.4	1.4	1.4		
D O	表中層	mg/L	9.5	9.9										9.7	9.5	9.9	0／2	
	底層	mg/L	8.7	7.8										8.3	7.8	8.7	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.24	0.28										0.26	0.24	0.28	0／2	
	底層	mg/L	0.12	0.15										0.14	0.12	0.15	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.025	0.031										0.028	0.025	0.031	0／2	
	底層	mg/L	0.017	0.018										0.018	0.017	0.018	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	16.7	16.0										16.4	16.0	16.7		
	底層	‰	17.9	17.9										17.9	17.9	17.9		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.82)					類 型			地点コード			74050
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	ホトアライント南 沖合(3)					海域A	海域Ⅱ	生物A		統一地点番号		617-54
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/09 10:01	25/05/09 09:59									平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		快晴	本曇												
	気 温	℃	13.8	18.7									16.3	13.8	18.7	
	水 温	℃	12.7	16.8									14.8	12.7	16.8	
	流 量	m ³ /s														
	採 取 位 置															
	採 取 水 深		表中层等量混合		表中层等量混合											
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	5G2.4/3												
	透 視 度	cm														
	透 明 度	m	6.9	5.2									6.1	5.2	6.9	
	全 水 深	m	17.4	14.8									16.1	14.8	17.4	
生活環境項目	p	H	8.1	8.2									8.2	8.1	8.2	0/2
	B O D	mg/L														
	C O D	mg/L	1.8	3.4									2.6	1.8	3.4	1/2
	S	mg/L		2									2	2	2	
	D	mg/L	9.6	9.6									9.6	9.6	9.6	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	<1.0E00	<1.0E00									<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全 窒 素	mg/L	0.15	0.16									0.16	0.15	0.16	0/2
	全 燐	mg/L	0.015	0.019									0.017	0.015	0.019	0/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.001									0.001	0.001	0.001	0/1
	ノニルフェノール	mg/L														
	L A S	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄 (溶 解 性)	mg/L														
	マンガン (溶 解 性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他の項目	塩 化 物 イ オ ン	mg/L														
	塩 素 量	‰	17.4	16.9									17.2	16.9	17.4	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L		<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導 電 率	μ S/cm,25℃														
	濁 度	度		1									1	1	1	
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.5	2.3									1.9	1.5	2.3	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	1.7	6.9									4.3	1.7	6.9	
	A T U - B O D	mg/L														
	一 般 細 菌 集 落	/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	P F O S	mg/L														
	P F O A	mg/L														
備考	臭 気		無	無												
	油 膜		無	無									河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴ ミ 等 の 浮 遊		無	無									海域・湖沼	COD75%値	3.4	(mg/L)
	赤 潮		無	無									大腸菌数90%値	<1.0E00		(CFU/100mL)
工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.82)						類 型			地点コード			74050
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(4)	ホートアイランド南 沖合(3)						海域A	海域Ⅱ	生物A	統一地点番号			617-54
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:01	9:59													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.82）					類 型			地点コード			74050
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(4)		ホートアイランド 南 沖合(3)					海域A	海域Ⅱ	生物A	統一地点番号			617-54
		採取年月日	25/04/09	25/05/09														
項 目	採取水深	採取時間	10:01	9:59											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	17.4	14.8											16.1	14.8	17.4	
水 温	表中層	℃	12.7	16.8										14.8	12.7	16.8		
	底層	℃	12.6	15.8										14.2	12.6	15.8		
C O D	表中層	mg/L	1.8	3.4										2.6	1.8	3.4	1／2	
	底層	mg/L	1.3	1.7										1.5	1.3	1.7	0／2	
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.5	2.3										1.9	1.5	2.3		
	底層	mg/L		1.1										1.1	1.1	1.1		
D O	表中層	mg/L	9.6	9.6										9.6	9.6	9.6	0／2	
	底層	mg/L	9.1	8.4										8.8	8.4	9.1	0／2	
全 窒 素	表中層	mg/L	0.15	0.16										0.16	0.15	0.16	0／2	
	底層	mg/L	0.09	0.11										0.10	0.09	0.11	0／2	
全 磷	表中層	mg/L	0.015	0.019										0.017	0.015	0.019	0／2	
	底層	mg/L	0.015	0.017										0.016	0.015	0.017	0／2	
塩 素 量	表中層	‰	17.4	16.9										17.2	16.9	17.4		
	底層	‰	18.0	18.1										18.1	18.0	18.1		

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.83)						類 型			地点コード			74570
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	垂水海域 沖合						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-54
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:08	09:05													
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	13.2	18.0										15.6	13.2	18.0	
	水 温	℃	12.6	16.6										14.6	12.6	16.6	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		5G2.4/3	10G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	9.8	7.8										8.8	7.8	9.8	
	全 水 深	m	24.3	23.7										24.0	23.7	24.3	
生活環境項目	p	H	8.1	8.1										8.1	8.1	8.1	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	2.2	2.5										2.4	2.2	2.5	2/2
	S	mg/L		2										2	2	2	
	D	mg/L	9.5	9.2										9.4	9.2	9.5	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL	<1.0E00	<1.0E00										<1.0E00	<1.0E00	<1.0E00	0/2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.57	0.10										0.34	0.10	0.57	1/2
	全 揮 発 性 有機物	mg/L	0.063	0.013										0.038	0.013	0.063	1/2
	全 亜 鉛	mg/L		0.001										0.001	0.001	0.001	0/1
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L															
	塩 素 量	%	17.6	17.7										17.7	17.6	17.7	
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	0.01	<0.01										0.01	<0.01	0.01	
その他の項目	垂 硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度		2										2	2	2	
	溶 解 性 C O D	mg/L	1.7	1.5										1.6	1.5	1.7	
	ク ロ ロ フ ィ ル a	mg/m ³	1.1	3.1										2.1	1.1	3.1	
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	2.5	(mg/L)
	赤 潮		無	無										大腸菌数90%値	<1.0E00		(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.83)						類 型			地点コード			74570
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	垂水海域 沖合						海域A	海域Ⅱ	生物特A		統一地点番号		618-54
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:08	9:05													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055	0/2
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その3)

調査年度		調査対象		調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.83）					類 型			地点コード			74570
2025年度		海域		通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 沖合					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			618-54
		採取年月日	25/04/09	25/05/09														
項 目	採取水深	採取時間	9:08	9:05											平均	最小	最大	m／n
全 水 深		m	24.3	23.7											24.0	23.7	24.3	
水 温	表中層	℃	12.6	16.6											14.6	12.6	16.6	
	底層	℃	12.3	15.9											14.1	12.3	15.9	
C O D	表中層	mg/L	2.2	2.5											2.4	2.2	2.5	2／2
	底層	mg/L	1.1	1.6											1.4	1.1	1.6	0／2
溶 解 性 C O D	表中層	mg/L	1.7	1.5											1.6	1.5	1.7	
	底層	mg/L		1.3											1.3	1.3	1.3	
D O	表中層	mg/L	9.5	9.2											9.4	9.2	9.5	0／2
	底層	mg/L	9.1	8.4											8.8	8.4	9.1	0／2
全 窒 素	表中層	mg/L	0.57	0.10											0.34	0.10	0.57	1／2
	底層	mg/L	0.08	0.14											0.11	0.08	0.14	0／2
全 磷	表中層	mg/L	0.063	0.013											0.038	0.013	0.063	1／2
	底層	mg/L	0.015	0.012											0.014	0.012	0.015	0／2
塩 素 量	表中層	‰	17.6	17.7											17.7	17.6	17.7	
	底層	‰	18.0	18.1											18.1	18.0	18.1	

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 補助23)					類 型			地点コード			0
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)		垂水海域 平磯沖					海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号			0
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:25	08:21													
一般項目	天 候		快晴	本曇													
	気 温	℃	13.5	18.1										15.8	13.5	18.1	
	水 温	℃	12.5	16.8										14.7	12.5	16.8	
	流 量	m ³ /s															
	採取位置																
	採取水深		表中层等量混合		表中层等量混合												
	外 観 (色 相)		10G2.4/3	5G2.4/3													
	透 視 度	cm															
	透 明 度	m	6.8	6.3										6.6	6.3	6.8	
	全 水 深	m	14.2	12.9										13.6	12.9	14.2	
生活環境項目	p H		8.1	8.3										8.2	8.1	8.3	0/2
	B O D	mg/L															
	C O D	mg/L	2.3	3.3										2.8	2.3	3.3	2/2
	S	mg/L															
	D	mg/L	9.8	9.6										9.7	9.6	9.8	0/2
	大 腸 菌 数	CFU/100mL															
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.24	0.13										0.19	0.13	0.24	0/2
	全 揮 発 性 有機物	mg/L	0.018	0.014										0.016	0.014	0.018	0/2
	全 亜 鉛	mg/L															
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オン	mg/L															
	塩 素	‰															
	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	mg/L	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
その他の項目	亜 硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝 酸 性 窒 素	mg/L	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐 酸 性 燐	mg/L															
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無										河川	BOD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										海域・湖沼	COD75%値	3.3	(mg/L)
	赤 潮		無	無											大腸菌数90%値		(CFU/100mL)
	工事状況等																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 補助23)						類 型			地点コード		
2025年度		海域	通年調査	大阪湾(5)	垂水海域 平磯沖						海域A	海域Ⅱ	生物特A	統一地点番号		
項 目		採取年月日	25/04/09	25/05/09										平均	最小	最大
		採取時間	8:25	8:21										m/n		
健康項目	カドミウム	mg/L														
	全シアン	mg/L														
	鉛	mg/L														
	六価クロム	mg/L														
	砒素	mg/L														
	総水銀	mg/L														
	アルキル水銀	mg/L														
	PCB	mg/L														
	ジクロロメタン	mg/L														
	四塩化炭素	mg/L														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L														
	トリクロロエチレン	mg/L														
	テトラクロロエチレン	mg/L														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L														
	チウラム	mg/L														
	シマジン	mg/L														
	チオベンカルブ	mg/L														
	ベンゼン	mg/L														
	セレン	mg/L														
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.055	<0.055										<0.055	<0.055	<0.055
	ふっ素	mg/L														
	ほう素	mg/L														
	14-ジオキサン	mg/L														
	クロロホルム	mg/L														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L														
	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
	クロロタロニル	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
	EPN	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
	フェノバルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガ	mg/L														
	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	mg/L														

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数