

(その1)

調査年度		調査対象		調査種別		水系・水域名						測定地点名（測定地点番号 No. 1）			類 型			地点コード			8520	
2025年度		河川		通年調査		武庫川水系						武庫川 亀治橋			河川B			統一地点番号			007-52	
項 目		採取年月日 採 取 時 間		25/04/04 10:05		25/05/01 12:00											平均			最小	最大	m／n
一般項目	天 候			晴		晴																
	気 温	℃		13.0		24.3											18.7			13.0	24.3	
	水 温	℃		12.0		19.6											15.8			12.0	19.6	
	流 量	m ³ ／s		2.0		2.1											2.1			2.0	2.1	
	採 取 位 置			流心		流心																
	採 取 水 深			0.2		0.2																
	外 観（色 相）			微灰黄色		微黄緑色																
	透 視 度	cm		>50		>50											>50			>50	>50	
	透 明 度	m																				
	全 水 深	m																				
生活環境項目	p	H		8.4		9.1											8.8			8.4	9.1	1／2
	B O D	mg/L		0.9		1.0											1.0			0.9	1.0	0／2
	C O D	mg/L		3.9		4.0											4.0			3.9	4.0	
	S	mg/L		2		1											2			1	2	0／2
	D	mg/L		13		13											13			13	13	0／2
	大腸菌数	CFU/100mL				4.7E01											4.7E01			4.7E01	4.7E01	0／1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																				
	全窒素	mg/L				0.17											0.17			0.17	0.17	
	全有機炭素	mg/L				0.007											0.007			0.007	0.007	
	全亜鉛	mg/L				0.002											0.002			0.002	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																				
	L A S	mg/L																				
	フェノール類	mg/L																				
	銅	mg/L																				
	鉄（溶解性）	mg/L																				
	マンガン（溶解性）	mg/L																				
	クロム	mg/L																				
	塩化物イオン	mg/L				44											44			44	44	
	塩素量	‰																				
	アンモニア性窒素	mg/L				<0.01											<0.01			<0.01	<0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L				<0.005											<0.005			<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L				<0.05											<0.05			<0.05	<0.05	
	有機炭素	mg/L				<0.01											<0.01			<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																				
	導電率	μ S/cm,25℃																				
	濁度	度																				
	溶解性C O D	mg/L																				
	クロロフィル a	mg/m ³																				
	A T U - B O D	mg/L																				
	一般細菌集落	mL																				
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																				
	クロロホルム生成能	mg/L																				
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																				
	ブロモホルム生成能	mg/L																				
	P F O S	mg/L																				
	P F O A	mg/L																				
	臭気			無		無																
	油膜			無		無																
	ゴミ等の浮遊			無		無																
赤潮																						
工事状況等			該当無し		該当無し																	

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 1)						類 型			地点コード			8520
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系	武庫川 亀治橋						河川B			統一地点番号			007-52
項 目		採取年月日	25/04/04	25/05/01										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:05	12:00													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノバルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.2)					類 型			地点コード			8540
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系		武庫川 大岩橋					河川B			統一地点番号			007-53
項 目		採取年月日	25/04/04	25/05/01										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:26	12:15													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	13.2	25.0										19.1	13.2	25.0	
	水温	℃	12.9	21.8										17.4	12.9	21.8	
	流量	m ³ /s	2.7	2.8										2.8	2.7	2.8	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観(色相)		微灰黄色	微黄緑色													
	透明度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	8.1	8.4										8.3	8.1	8.4	0/2
	BOD	D mg/L	0.9	1.1										1.0	0.9	1.1	0/2
	COD	D mg/L	4.3	5.9										5.1	4.3	5.9	
	S	S mg/L	1	1										1	1	1	0/2
	D	O mg/L	12	11										12	11	12	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		2.9E02										2.9E02	2.9E02	2.9E02	0/1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		1.4										1.4	1.4	1.4	
	全有機炭素	mg/L		0.042										0.042	0.042	0.042	
	全亜鉛	mg/L		0.022										0.022	0.022	0.022	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		98										98	98	98	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02										0.02	0.02	0.02	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.019										0.019	0.019	0.019	
	硝酸性窒素	mg/L		1.0										1.0	1.0	1.0	
	燐酸性燐	mg/L		0.02										0.02	0.02	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無	無										河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	2.9E02		(CFU/100mL)
	赤潮																
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 2)						類 型			地点コード			8540
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系	武庫川 大岩橋						河川B			統一地点番号			007-53
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 10:26	25/05/01 12:15										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.001										0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0										1.0	1.0	1.0	0/1
	ふっ素	mg/L		0.35										0.35	0.35	0.35	0/1
	ほう素	mg/L		0.20										0.20	0.20	0.20	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No. 4)					類 型			地点コード			11030
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系		有馬川 長尾佐橋								統一地点番号			220-01
項 目		採取年月日	25/05/01											平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候	晴															
	気温	℃	23.9											23.9	23.9	23.9	
	水温	℃	20.3											20.3	20.3	20.3	
	流量	m ³ /s	0.11											0.11	0.11	0.11	
	採取位置	流心															
	採取水深	0.2															
	外観 (色相)	微灰黄色															
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH	8.3												8.3	8.3	8.3	
	BOD	mg/L	0.7											0.7	0.7	0.7	
	COD	mg/L	2.2											2.2	2.2	2.2	
	SS	mg/L	3											3	3	3	
	DO	mg/L	10											10	10	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	6.7E01											6.7E01	6.7E01	6.7E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.66											0.66	0.66	0.66	
	全有機炭素	mg/L	<0.003											<0.003	<0.003	<0.003	
	全亜鉛	mg/L	0.009											0.009	0.009	0.009	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶解性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	460											460	460	460	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01											0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005											0.005	0.005	0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	0.61											0.61	0.61	0.61	
	有機炭素	mg/L	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm, 25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気	無															
	油膜	無												河川	BOD75%値	0.7	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
備考	赤潮														大腸菌数90%値	6.7E01	(CFU/100mL)
	工事状況等	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 4)						類 型			地点コード			11030
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系	有馬川 長尾佐橋									統一地点番号			220-01
項 目		採取年月日	25/05/01											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	12:57														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.61											0.61	0.61	0.61	0/1
	ふっ素	mg/L	1.0											1.0	1.0	1.0	1/1
	ほう素	mg/L	1.5											1.5	1.5	1.5	1/1
	14-ジオキサン	mg/L															
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
要監視項目	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No. 6)						類 型			地点コード			11080
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系		有馬川 月見橋									統一地点番号			220-04
項 目		採取年月日	25/04/04	25/05/01											平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		晴	晴														
	気 温	℃	10.6	25.4											18.0	10.6	25.4	
	水 温	℃	11.8	20.1											16.0	11.8	20.1	
	流 量	m ³ /s	0.85	0.49											0.67	0.49	0.85	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外 観 (色 相)		無色	微灰黄色														
	透 視 度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透 明 度	m																
	全 水 深	m																
生活環境項目	p	H	8.5	9.1											8.8	8.5	9.1	
	B O D	D mg/L	0.6	0.8											0.7	0.6	0.8	
	C O D	D mg/L	3.5	3.8											3.7	3.5	3.8	
	S	S mg/L	<1	<1											<1	<1	<1	
	D	O mg/L	13	16											15	13	16	
	大腸菌数	CFU/100mL		6.0E00											6.0E00	6.0E00	6.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全 窒 素	mg/L		0.17											0.17	0.17	0.17	
	全 燐	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	
	全 亜 鉛	mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 (溶 解 性)	mg/L																
その他項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		61											61	61	61	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01											0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	導 電 率	μ S/cm,25℃																
備考	濁 度	度																
	溶 解 性 C O D	mg/L																
	クロロフィル a	mg/m ³																
	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
	臭 気		無	無											河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)
	油 膜		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
備考	ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	6.0E00		(CFU/100mL)
	赤 潮																	
工事状況等			該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 6)						類 型			地点コード			11080
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系	有馬川 月見橋									統一地点番号			220-04
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 9:50	25/05/01 11:35										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0/1
	ふっ素	mg/L		0.43										0.43	0.43	0.43	0/1
	ほう素	mg/L		0.20										0.20	0.20	0.20	0/1
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系	測定地点名（測定地点番号 No. 9） 有野川 流末						類 型			地点コード 統一地点番号			10580 219-03
項 目		採取年月日 採取時間	25/05/01 11:23									平均	最小	最大	m／n		
一般項目	天候	候	晴														
	気温	℃	24.4									24.4	24.4	24.4			
	水温	℃	20.1									20.1	20.1	20.1			
	流量	m³／s	0.88									0.88	0.88	0.88			
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観（色相）		微灰黄色														
	透視度	cm	>50									>50	>50	>50			
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		9.2									9.2	9.2	9.2			
	BOD	mg/L	1.0									1.0	1.0	1.0			
	COD	mg/L	3.9									3.9	3.9	3.9			
	SS	mg/L	<1									<1	<1	<1			
	DO	mg/L	15									15	15	15			
	大腸菌数	CFU/100mL	2.0E00									2.0E00	2.0E00	2.0E00			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.17									0.17	0.17	0.17			
	全有機炭素	mg/L	0.006									0.006	0.006	0.006			
	全亜鉛	mg/L	0.002									0.002	0.002	0.002			
	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄（溶解性）	mg/L															
	マンガン（溶解性）	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L	53									53	53	53			
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01									0.01	0.01	0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005			
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05									<0.05	<0.05	<0.05			
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01			
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm, 25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
備考	臭気	無															(mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)
	油膜	無															
	ゴミ等の浮遊	無															
備考	赤潮															大腸菌数90%値 2.0E00	
	工事状況等	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No. 9)						類 型			地点コード			10580
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系	有野川 流末									統一地点番号			219-03
項 目		採取年月日	25/05/01											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:23														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.10）					類 型			地点コード			10080
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系		八多川 才谷橋								統一地点番号			218-01
項 目		採取年月日	25/05/01											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:05														
一般項目	天候	候	晴														
	気温	℃	23.7											23.7	23.7	23.7	
	水温	℃	19.6											19.6	19.6	19.6	
	流量	m³／s	0.12											0.12	0.12	0.12	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観（色相）		微黄緑色														
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.4											8.4	8.4	8.4	
	BOD	mg/L	1.5											1.5	1.5	1.5	
	COD	mg/L	6.9											6.9	6.9	6.9	
	SS	mg/L	<1											<1	<1	<1	
	DO	mg/L	11											11	11	11	
	大腸菌数	CFU/100mL	6.8E01											6.8E01	6.8E01	6.8E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.33											0.33	0.33	0.33	
	全有機炭素	mg/L	0.028											0.028	0.028	0.028	
	全亜鉛	mg/L	0.003											0.003	0.003	0.003	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄（溶解性）	mg/L															
	マンガン（溶解性）	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	20											20	20	20	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01											0.01	0.01	0.01	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	
	硝酸性窒素	mg/L	0.02											0.02	0.02	0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気		無											河川	BOD75%値	1.5	
	油膜		無											海域・湖沼	COD75%値		
	ゴミ等の浮遊		無												大腸菌数90%値	6.8E01	
赤潮																	
工事状況等		該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.10)						類 型			地点コード			10080
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系	八多川 才谷橋									統一地点番号			218-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.11)					類 型			地点コード			9580	
2025年度		河川	通年調査	武庫川水系		長尾川 大江橋								統一地点番号			217-01	
項 目		採取年月日	25/05/01											平均	最小	最大	m/n	
		採取時間	10:30															
一般項目	天候	候	晴															
	気温	温 °C	23.8											23.8	23.8	23.8		
	水温	温 °C	20.6											20.6	20.6	20.6		
	流量	量 m³/s	0.04											0.04	0.04	0.04		
	採取位置		流心															
	採取水深		0.2															
	外観 (色相)		微黄緑色															
	透視度	度 cm	>50											>50	>50	>50		
	透明度	度 m																
	全水深	深 m																
生活環境項目	pH	H	8.5											8.5	8.5	8.5		
	BOD	D mg/L	1.5											1.5	1.5	1.5		
	COD	D mg/L	6.8											6.8	6.8	6.8		
	SS	S mg/L	1											1	1	1		
	DO	O mg/L	13											13	13	13		
	大腸菌数	CFU/100mL	1.1E01											1.1E01	1.1E01	1.1E01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.29											0.29	0.29	0.29		
	全有機炭素	mg/L	0.013											0.013	0.013	0.013		
	全亜鉛	mg/L	0.013											0.013	0.013	0.013		
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	S mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
特殊項目	鉄 (溶解性)	mg/L																
	マンガン (溶解性)	mg/L																
特殊項目	クロム	μg/L																
	塩化物イオン	mg/L	32											32	32	32		
その他の項目	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01											0.01	0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05		
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
その他の項目	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
備考	PFOA	mg/L																
	臭気		無															
	油膜		無											河川	BOD75%値	1.5		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無											海域・湖沼	COD75%値			(mg/L)
備考	赤潮														大腸菌数90%値	1.1E01	(CFU/100mL)	
	工事状況等		該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 武庫川水系	測定地点名（測定地点番号 No.11） 長尾川 大江橋						類 型			地点コード 統一地点番号			9580 217-01
項目		採取年月日 採取時間	25/05/01 10:30										平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノバルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L																
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
アニリン	mg/L																
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.12) 大沢川 万歳橋						類 型		地点コード 統一地点番号			44030 282-01
項 目		採取年月日 採取 時間	25/05/01 10:10										平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天 候		晴														
	気 温	℃	23.4										23.4	23.4	23.4		
	水 温	℃	13.7										13.7	13.7	13.7		
	流 量	m³/s	0.06										0.06	0.06	0.06		
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外 観 (色 相)		微黄緑色														
	透 視 度	cm	>50										>50	>50	>50		
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	8.3										8.3	8.3	8.3		
	B O D	D mg/L	0.8										0.8	0.8	0.8		
	C O D	D mg/L	7.5										7.5	7.5	7.5		
	S	S mg/L	1										1	1	1		
	D	O mg/L	9.8										9.8	9.8	9.8		
	大腸菌数	CFU/100mL	5.2E01										5.2E01	5.2E01	5.2E01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L	0.42										0.42	0.42	0.42		
	全 燐	mg/L	0.10										0.10	0.10	0.10		
	全 亜 鉛	mg/L	0.003										0.003	0.003	0.003		
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	17										17	17	17		
	塩 素 量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01										0.01	0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素	mg/L	0.08										0.08	0.08	0.08		
	燐酸性燐	mg/L	0.10										0.10	0.10	0.10		
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
クロホルム生成能	mg/L																
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無														
	油 膜		無														
考	ゴミ等の浮遊		無										河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)	
	赤 潮												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
	工事状況等		該当無し											大腸菌数90%値	5.2E01	(CFU/100mL)	

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.12)						類 型			地点コード			44030
2025年度		河川	通年調査	加古川水系	大沢川 万歳橋									統一地点番号			282-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.08											0.08	0.08	0.08	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.14）					類 型			地点コード			44550
2025年度		河川	通年調査	加古川水系		淡河川 万代橋								統一地点番号			283-02
項 目		採取年月日	25/04/04	25/05/01										平均	最小	最大	m／n
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	12.3	22.4										17.4	12.3	22.4	
	水 温	℃	11.0	18.6										14.8	11.0	18.6	
	流 量	m ³ ／s	0.31	0.05										0.18	0.05	0.31	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外 観（色 相）		無色透明	微黄緑色													
	透 視 度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	8.0	9.0										8.5	8.0	9.0	
	B O D	mg/L	0.8	1.5										1.2	0.8	1.5	
	C O D	mg/L	3.6	5.1										4.4	3.6	5.1	
	S	mg/L	1	4										3	1	4	
	D	mg/L	11	11										11	11	11	
	大腸菌数	CFU/100mL		3.2E02										3.2E02	3.2E02	3.2E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L		0.22										0.22	0.22	0.22	
	全 燐	mg/L		0.049										0.049	0.049	0.049	
	全 亜 鉛	mg/L		0.002										0.002	0.002	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄（溶解性）	mg/L															
その他項目	マンガン（溶解性）	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		13										13	13	13	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01										0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	
	燐酸性燐	mg/L		0.04										0.04	0.04	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
備考	濁 度	度															
	溶解性C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭 気		無	無										河川	BOD75%値	1.5	(mg/L)
	油 膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値		3.2E02	(CFU/100mL)
	赤 潮																
工事状況等			下流	下流													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.14)						類 型			地点コード			44550
2025年度		河川	通年調査	加古川水系	淡河川 万代橋									統一地点番号			283-02
項 目		採取年月日	25/04/04	25/05/01										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L		0.001										0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L		0.31										0.31	0.31	0.31	0/1
	ほう素	mg/L		<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 加古川水系		測定地点名（測定地点番号 No.16） 志染川 坂本橋						類 型 河川B(基準点)		地点コード 統一地点番号			45060 105-01
項 目		採取年月日 採取 時間	25/04/04 8:35	25/05/01 08:05									平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天 候	晴	晴														
	気 温	℃	8.7	17.5									13.1	8.7	17.5		
	水 温	℃	10.0	16.3									13.2	10.0	16.3		
	流 量	m³／s	0.54	0.19									0.37	0.19	0.54		
	採 取 位 置		流心	流心													
	採 取 水 深		0.2	0.2													
	外 観（色 相）		無色	無色													
	透 視 度	cm	>50	>50									>50	>50	>50		
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	p	H	8.3	8.4									8.4	8.3	8.4	0/2	
	B O D	D mg/L	0.7	0.7									0.7	0.7	0.7	0/2	
	C O D	D mg/L	3.4	3.9									3.7	3.4	3.9		
	S	S mg/L	<1	<1									<1	<1	<1	0/2	
	D	O mg/L	12	10									11	10	12	0/2	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.8E01	4.0E00									1.1E01	4.0E00	1.8E01	0/2	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全 窒 素	mg/L		0.16									0.16	0.16	0.16		
	全 溶 性 無機窒素	mg/L		0.003									0.003	0.003	0.003		
	全 亜 鉛	mg/L		0.002									0.002	0.002	0.002		
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006		
	L A S	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄（溶解性）	mg/L															
	マンガン（溶解性）	mg/L															
	クロム	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他項目	塩化物イオン	mg/L		16									16	16	16		
	塩素量	%															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01									0.01	0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05									<0.05	<0.05	<0.05		
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01		
	導 電 率	μ S/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
項目	クロロフィル a	mg/m³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一般細菌	集落/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.029	0.036									0.033	0.029	0.036		
	クロロホルム生成能	mg/L	0.020	0.026									0.023	0.020	0.026		
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.0074	0.0085									0.0080	0.0074	0.0085		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.0012	0.0014									0.0013	0.0012	0.0014		
	ブロモホルム生成能	mg/L	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
備考	臭 気		無	無									河川	BOD75%値	0.7	(mg/L)	
	油 膜		無	無									海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	1.8E01	(CFU/100mL)	
	赤 潮																
工事状況等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.16)						類 型			地点コード			45060
2025年度		河川	通年調査	加古川水系	志染川 坂本橋						河川B(基準点)			統一地点番号			105-01
項 目		採取年月日 採取時間	25/04/04 8:35	25/05/01 8:05										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.001										0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0/1
	ふっ素	mg/L		0.49										0.49	0.49	0.49	0/1
	ほう素	mg/L		0.10										0.10	0.10	0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.18)					類 型			地点コード			32520
2025年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 藤原橋					河川B			統一地点番号			014-51
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:20	09:08													
一般項目	天候		本曇	晴													
	気温	℃	19.1	24.3										21.7	19.1	24.3	
	水温	℃	17.4	19.4										18.4	17.4	19.4	
	流量	m ³ /s	0.38	0.48										0.43	0.38	0.48	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観(色相)		微黄緑色	微黄緑色													
	透明度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.1	8.4										8.3	8.1	8.4	0/2
	BOD	D mg/L	1.0	1.4										1.2	1.0	1.4	0/2
	COD	D mg/L	5.6	6.1										5.9	5.6	6.1	
	S	S mg/L	5	7										6	5	7	0/2
	D	O mg/L	9.8	10										9.9	9.8	10	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		3.1E02										3.1E02	3.1E02	3.1E02	0/1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		0.65										0.65	0.65	0.65	
	全有機炭素	mg/L		0.093										0.093	0.093	0.093	
	全亜鉛	mg/L		0.004										0.004	0.004	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L		32										32	32	32	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02										0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.010										0.010	0.010	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L		0.33										0.33	0.33	0.33	
	有機炭素	mg/L		0.07										0.07	0.07	0.07	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L		0.0000022										0.0000022	0.0000022	0.0000022	
	PFOA	mg/L		0.000038										0.000038	0.000038	0.000038	
備考	臭気		無	無										河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	3.1E02		(CFU/100mL)
	赤潮																
工事状況等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.18)						類 型			地点コード			32520
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 藤原橋						河川B			統一地点番号			014-51
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:20	9:08													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.34										0.34	0.34	0.34	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000040										0.000040	0.000040	0.000040	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.19)					類 型			地点コード			32570
2025年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 玉津大橋					河川B			統一地点番号			014-52
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:48	10:47													
一般項目	天候		晴	晴													
	気温	℃	20.2	25.0									22.6	20.2	25.0		
	水温	℃	18.2	23.8									21.0	18.2	23.8		
	流量	m ³ /s	0.22	0.29									0.26	0.22	0.29		
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観(色相)		微灰黄色	微灰黄色													
	透明度	cm	>50	>50									>50	>50	>50		
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	8.7	9.5									9.1	8.7	9.5	2/2	
	BOD	D mg/L	1.0	1.1									1.1	1.0	1.1	0/2	
	COD	D mg/L	4.8	5.1									5.0	4.8	5.1		
	S	mg/L	1	1									1	1	1	0/2	
	D	mg/L	12	16									14	12	16	0/2	
	大腸菌数	CFU/100mL		7.0E00									7.0E00	7.0E00	7.0E00	0/1	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		0.32									0.32	0.32	0.32		
	全有機炭素	mg/L		0.070									0.070	0.070	0.070		
	全亜鉛	mg/L		0.002									0.002	0.002	0.002		
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		38									38	38	38		
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02									0.02	0.02	0.02		
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05									<0.05	<0.05	<0.05		
	有機炭素	mg/L		0.06									0.06	0.06	0.06		
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L		0.0000059									0.0000059	0.0000059	0.0000059		
	PFOA	mg/L		0.000053									0.000053	0.000053	0.000053		
	臭気		無	無									河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)	
	油膜		無	無									海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
	ゴミ等の浮遊		無	無									大腸菌数90%値	7.0E00	(CFU/100mL)		
	赤潮																
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.19)						類 型			地点コード			32570
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 玉津大橋						河川B			統一地点番号			014-52
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:48	10:47													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000059										0.000059	0.000059	0.000059	1/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系		測定地点名 (測定地点番号 No.20) 明石川 上水源取水口						類 型 河川B(基準点)		地点コード 統一地点番号			32590 014-01
項 目		採取年月日 採取 時間	25/04/18 9:10	25/05/14 11:20									平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天 候		晴	晴													
	気 温	℃	20.0	24.8									22.4	20.0	24.8		
	水 温	℃	17.8	22.7									20.3	17.8	22.7		
	流 量	m³/s	0.34	0.49									0.42	0.34	0.49		
	採 取 位 置		流心	流心													
	採 取 水 深		0.2	0.2													
	外 観 (色 相)		微黄緑色	微灰黄色													
	透 視 度	cm	>50	>50									>50	>50	>50		
	透 明 度	m															
	全 水 深	m															
生活環境項目	pH	H	8.1	9.2									8.7	8.1	9.2	1/2	
	BOD	D mg/L	1.1	1.2									1.2	1.1	1.2	0/2	
	COD	D mg/L	4.5	5.0									4.8	4.5	5.0		
	SS	S mg/L	4	4									4	4	4	0/2	
	DO	O mg/L	8.7	16									12	8.7	16	0/2	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.0E01	7.0E00									2.4E01	7.0E00	4.0E01	0/2	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		0.29									0.29	0.29	0.29		
	全有機炭素	mg/L		0.051									0.051	0.051	0.051		
	全亜鉛	mg/L		0.004									0.004	0.004	0.004		
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006		
	LA	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄 (溶 解 性)	mg/L															
	マンガン (溶 解 性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		27									27	27	27		
その他の項目	塩素量	%															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01									0.01	0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素	mg/L		<0.05									<0.05	<0.05	<0.05		
	燐酸性燐	mg/L		0.03									0.03	0.03	0.03		
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01		
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁 度	度															
	溶 解 性 C O D	mg/L															
	クロロフィル a	mg/m³															
	A T U - B O D	mg/L															
	一 般 細 菌 集 落	mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.082	0.11									0.096	0.082	0.11		
	クロロホルム生成能	mg/L	0.0098	0.019									0.014	0.0098	0.019		
ブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.024	0.035									0.030	0.024	0.035			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.036	0.046									0.041	0.036	0.046			
ブロモホルム生成能	mg/L	0.013	0.013									0.013	0.013	0.013			
P F O S	mg/L		0.0000034									0.0000034	0.0000034	0.0000034			
P F O A	mg/L		0.000037									0.000037	0.000037	0.000037			
備考	臭 気		無	無													
	油 膜		無	無													
	ゴミ等の浮遊		無	無									河川 海域・湖沼	BOD75%値 COD75%値	1.2	(mg/L)	
	赤 潮												大腸菌数90%値	4.0E01		(CFU/100mL)	
工事状況等			該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.20)					類 型			地点コード			32590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 上水源取水口					河川B(基準点)			統一地点番号			014-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L		0.001									0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L														
	P.C.B	mg/L		N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	ジクロロメタン	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L		0.18									0.18	0.18	0.18	0/1
	ほう素	mg/L		0.10									0.10	0.10	0.10	0/1
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L														
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L														
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
健康項目	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
健康項目	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
健康項目	クロロタロニド	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
健康項目	E.P.N	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
健康項目	フェノフルカルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
健康項目	キシレン	mg/L														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L														
健康項目	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
健康項目	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
健康項目	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
健康項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000040									0.000040	0.000040	0.000040	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.21)					類 型			地点コード			33590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系		木津川 流末								統一地点番号			264-01
項 目		採取年月日	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:46														
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	22.4											22.4	22.4	22.4	
	水温	℃	16.8											16.8	16.8	16.8	
	流量	m ³ /s	0.14											0.14	0.14	0.14	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微灰黄色														
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.2											8.2	8.2	8.2	
	BOD	mg/L	1.1											1.1	1.1	1.1	
	COD	mg/L	6.7											6.7	6.7	6.7	
	SS	mg/L	5											5	5	5	
	DO	mg/L	10											10	10	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.1E02											1.1E02	1.1E02	1.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.39											0.39	0.39	0.39	
	全有機炭素	mg/L	0.069											0.069	0.069	0.069	
	全亜鉛	mg/L	0.005											0.005	0.005	0.005	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
その他の項目	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L	14											14	14	14	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05											0.05	0.05	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008											0.008	0.008	0.008	
	硝酸性窒素	mg/L	0.05											0.05	0.05	0.05	
	燐酸性燐	mg/L	0.05											0.05	0.05	0.05	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気	無															
	油膜	無												河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮														大腸菌数90%値	1.1E02	(CFU/100mL)
	工事状況等	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.21)						類 型			地点コード			33590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	木津川 流末									統一地点番号			264-01
項 目		採取年月日	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:46														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.05								0.05	0.05	0.05				0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.22)					類 型			地点コード			34090
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	木見川 流末								統一地点番号			265-01
項 目		採取年月日	25/05/14										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:30													
一般項目	天候		晴													
	気温	℃	21.9										21.9	21.9	21.9	
	水温	℃	16.7										16.7	16.7	16.7	
	流量	m ³ /s	0.05										0.05	0.05	0.05	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外観(色相)		淡灰黄色													
	透明度	cm	20										20	20	20	
	透明度	m														
	全水深	m														
生活環境項目	pH		8.1										8.1	8.1	8.1	
	BOD	mg/L	1.7										1.7	1.7	1.7	
	COD	mg/L	9.7										9.7	9.7	9.7	
	S	mg/L	23										23	23	23	
	D	mg/L	9.9										9.9	9.9	9.9	
	大腸菌数	CFU/100mL	5.3E01										5.3E01	5.3E01	5.3E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.64										0.64	0.64	0.64	
	全有機炭素	mg/L	0.21										0.21	0.21	0.21	
	全亜鉛	mg/L	0.020										0.020	0.020	0.020	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L														
	LAS	mg/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄(溶解性)	mg/L														
	マンガン(溶解性)	mg/L														
	クロム	mg/L														
	塩化物イオン	mg/L	11										11	11	11	
	塩素	‰														
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03										0.03	0.03	0.03	
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.029										0.029	0.029	0.029	
	硝酸性窒素	mg/L	0.16										0.16	0.16	0.16	
	有機炭素	mg/L	0.18										0.18	0.18	0.18	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導電率	μS/cm,25℃														
	濁度	度														
	溶解性COD	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
	ATUBOD	mg/L														
	一般細菌	集落/mL														
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	PFOS	mg/L														
	PFOA	mg/L														
	臭気		無										河川	BOD75%値	1.7	(mg/L)
	油膜		無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無											大腸菌数90%値	5.3E01	(CFU/100mL)
	赤潮															
	工事状況等		該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.22)						類 型			地点コード			34090
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	木見川 流末									統一地点番号			265-01
項 目		採取年月日	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	8:30														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.18											0.18	0.18	0.18	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.23)						類 型			地点コード			34590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	榎谷川 流末									統一地点番号			266-01
項 目		採取年月日	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
採取時間		11:09															
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	24.5											24.5	24.5	24.5	
	水温	℃	23.8											23.8	23.8	23.8	
	流量	m ³ /s	0.20											0.20	0.20	0.20	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微黄緑色														
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		9.1											9.1	9.1	9.1	
	BOD	mg/L	1.4											1.4	1.4	1.4	
	COD	mg/L	3.9											3.9	3.9	3.9	
	S	mg/L	2											2	2	2	
	D	mg/L	13											13	13	13	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.6E01											1.6E01	1.6E01	1.6E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.21											0.21	0.21	0.21	
	全有機炭素	mg/L	0.026											0.026	0.026	0.026	
	全亜鉛	mg/L	0.003											0.003	0.003	0.003	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LAS	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L	12											12	12	12	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02											0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	
	有機炭素	mg/L	0.01											0.01	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	PFOS	mg/L															
	PFOSA	mg/L															
	臭気	無												河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	油膜	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無												大腸菌数90%値	1.6E01		(CFU/100mL)
	赤潮																
	工事状況等	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.23)						類 型			地点コード			34590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	樋谷川 流末									統一地点番号			266-01
項 目		採取年月日	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:09														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.25)						類 型			地点コード			35520
2025年度		河川	通年調査	明石川水系		伊川 水道橋						河川C				統一地点番号		114-51
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	7:55	08:05														
一般項目	天候		曇	晴														
	気温	℃	18.7	20.3											19.5	18.7	20.3	
	水温	℃	16.6	17.9											17.3	16.6	17.9	
	流量	m ³ /s	0.12	0.13											0.13	0.12	0.13	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		微褐黄色	微灰黄色														
	透視度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.5	8.5											8.5	8.5	8.5	0/2
	BOD	D mg/L	1.0	1.2											1.1	1.0	1.2	0/2
	COD	D mg/L	8.0	8.8											8.4	8.0	8.8	
	SS	S mg/L	9	9											9	9	9	0/2
	DO	O mg/L	10	10											10	10	10	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL		4.6E01											4.6E01	4.6E01	4.6E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		2.0											2.0	2.0	2.0	
	全有機炭素	mg/L		0.093											0.093	0.093	0.093	
	全亜鉛	mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		67											67	67	67	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.012											0.012	0.012	0.012	
	硝酸性窒素	mg/L		1.6											1.6	1.6	1.6	
	有機炭素	mg/L		0.08											0.08	0.08	0.08	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		0.0000031											0.0000031	0.0000031	0.0000031	
	PFOA	mg/L		0.000011											0.000011	0.000011	0.000011	
	臭気		無	無														
	油膜		無	無											河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
備考	赤潮															大腸菌数90%値	4.6E01	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.25)						類 型			地点コード			35520
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	伊川 水道橋						河川C			統一地点番号			114-51
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	7:55	8:05													
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.6										1.6	1.6	1.6	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000015										0.000015	0.000015	0.000015	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.27)						類 型			地点コード			35590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系		伊川 二越橋						河川C(基準点)			統一地点番号			114-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14									平均	最小	最大	m/n		
		採取時間	9:47	12:18														
一般項目	天候	候	晴	晴														
	気温	℃	20.6	24.8									22.7	20.6	24.8			
	水温	℃	18.3	24.2									21.3	18.3	24.2			
	流量	m³/s	0.19	0.28									0.24	0.19	0.28			
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色														
	透明度	cm	>50	>50									>50	>50	>50			
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH	H	8.3	9.0									8.7	8.3	9.0	1/2		
	BOD	D mg/L	1.2	1.1									1.2	1.1	1.2	0/2		
	COD	D mg/L	6.4	6.8									6.6	6.4	6.8			
	SS	S mg/L	4	3									4	3	4	0/2		
	DO	O mg/L	10	13									12	10	13	0/2		
	大腸菌数	CFU/100mL	5.6E01	1.5E01									3.6E01	1.5E01	5.6E01			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.52									0.52	0.52	0.52			
	全有機炭素	mg/L		0.055									0.055	0.055	0.055			
	全亜鉛	mg/L		0.005									0.005	0.005	0.005			
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006			
	LA	S mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006			
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L		32									32	32	32			
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.03									0.03	0.03	0.03			
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.009									0.009	0.009	0.009			
	硝酸性窒素	mg/L		0.20									0.20	0.20	0.20			
	燐酸性燐	mg/L		0.04									0.04	0.04	0.04			
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01			
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
備考	クロロフィルa	mg/m³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L		0.0000045									0.0000045	0.0000045	0.0000045			
	PFOA	mg/L		0.000016									0.000016	0.000016	0.000016			
備考	臭気		無	無									河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)		
	油膜		無	無									海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)		
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値	5.6E01	(CFU/100mL)		
	赤潮																	
工事状況等			該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.27)					類 型			地点コード			35590
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	伊川 二越橋					河川C(基準点)			統一地点番号			114-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14									平均	最小	最大	m/n
		採取時間	9:47	12:18												
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.001									0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L														
	PCB	mg/L		N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.20									0.20	0.20	0.20	0/1
	ふっ素	mg/L		0.27									0.27	0.27	0.27	0/1
	ほう素	mg/L		0.10									0.10	0.10	0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L														
	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
	クロロタロニル	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
健康項目	EPN	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
	フェノフルカルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガ	mg/L														
	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.000021									0.000021	0.000021	0.000021	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.28)						類 型			地点コード			37570
2025年度		河川	通年調査	瀬戸川水系	鯉川 西区岩岡町									統一地点番号			272-01
項 目		採取年月日	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	13:03														
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	25.1											25.1	25.1	25.1	
	水温	℃	22.7											22.7	22.7	22.7	
	流量	m ³ /s	0.08											0.08	0.08	0.08	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微灰黄色														
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	7.5											7.5	7.5	7.5	
	BOD	mg/L	1.2											1.2	1.2	1.2	
	COD	mg/L	6.2											6.2	6.2	6.2	
	SS	mg/L	7											7	7	7	
	DO	mg/L	10											10	10	10	
	大腸菌数	CFU/100mL	4.0E00											4.0E00	4.0E00	4.0E00	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	3.5											3.5	3.5	3.5	
	全有機炭素	mg/L	0.67											0.67	0.67	0.67	
	全亜鉛	mg/L	0.017											0.017	0.017	0.017	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L	22											22	22	22	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03											0.03	0.03	0.03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.010											0.010	0.010	0.010	
	硝酸性窒素	mg/L	3.1											3.1	3.1	3.1	
	有機炭素	mg/L	0.67											0.67	0.67	0.67	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
備考	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	臭気	無															
	油膜	無												河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊	無												海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤潮													大腸菌数90%値		4.0E00	(CFU/100mL)
	工事状況等	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.28)						類 型			地点コード			37570
2025年度		河川	通年調査	瀬戸川水系	鯉川 西区岩岡町									統一地点番号			272-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.1								3.1	3.1	3.1	0/1			
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.29)					類 型			地点コード			38080
2025年度		河川	通年調査	瀬戸川水系	印籠川 西区岩岡町								統一地点番号			273-01
項 目		採取年月日	25/05/14										平均	最小	最大	m/n
採取時間		採取時間	13:20													
一般項目	天候		晴													
	気温	℃	24.2										24.2	24.2	24.2	
	水温	℃	23.8										23.8	23.8	23.8	
	流量	m ³ /s	0.02										0.02	0.02	0.02	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外観(色相)		微灰黄色													
	透視度	cm	>50										>50	>50	>50	
	透明度	m														
	全水深	m														
生活環境項目	pH		7.5										7.5	7.5	7.5	
	BOD	mg/L	1.9										1.9	1.9	1.9	
	COD	mg/L	9.3										9.3	9.3	9.3	
	SOD	mg/L	14										14	14	14	
	DO	mg/L	9.1										9.1	9.1	9.1	
	大腸菌数	CFU/100mL	3.4E01										3.4E01	3.4E01	3.4E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														
	全窒素	mg/L	2.4										2.4	2.4	2.4	
	全有機炭素	mg/L	0.31										0.31	0.31	0.31	
	全亜鉛	mg/L	0.011										0.011	0.011	0.011	
	ノニルフェノール	mg/L														
	LA	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	鉄(溶解性)	mg/L														
	マンガン(溶解性)	mg/L														
その他の項目	クロム	mg/L														
	塩化物イオン	mg/L	15										15	15	15	
	塩素量	‰														
	アンモニア性窒素	mg/L	0.14										0.14	0.14	0.14	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.058										0.058	0.058	0.058	
	硝酸性窒素	mg/L	1.6										1.6	1.6	1.6	
	有機炭素	mg/L	0.27										0.27	0.27	0.27	
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	導電率	μS/cm,25℃														
	濁度	度														
	溶解性COD	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
	ATUBOD	mg/L														
	一般細菌	集落/mL														
	総トリハロメタン生成能	mg/L														
	クロロホルム生成能	mg/L														
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														
	ブロモホルム生成能	mg/L														
	PFOS	mg/L														
	PFOA	mg/L														
備考	臭気		無										河川	BOD75%値	1.9	(mg/L)
	油膜		無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無											大腸菌数90%値	3.4E01	(CFU/100mL)
	赤潮															
工事状況等			該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.29)						類 型			地点コード			38080
2025年度		河川	通年調査	瀬戸川水系	印籠川 西区岩岡町									統一地点番号			273-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6											1.6	1.6	1.6	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名（測定地点番号 補助 6）						類 型			地点コード			
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 旧水源						河川B			統一地点番号			
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/14										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天候		曇	晴													
	気温	℃	20.3	26.3										23.3	20.3	26.3	
	水温	℃	21.7	24.2										23.0	21.7	24.2	
	流量	m ³ /s	1.5	1.0										1.3	1.0	1.5	
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観（色相）		微黄緑色	微黄緑色													
	透明度	cm	>50	>50										>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	6.9	7.2										7.1	6.9	7.2	0/2
	BOD	D mg/L	0.9	1.1										1.0	0.9	1.1	0/2
	COD	D mg/L	7.6	7.7										7.7	7.6	7.7	
	S	S mg/L	1	2										2	1	2	0/2
	D	O mg/L	9.0	9.3										9.2	9.0	9.3	0/2
	大腸菌数	CFU/100mL															
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	11	8.8										9.9	8.8	11	
	全有機炭素	mg/L		1.1										1.1	1.1	1.1	
	全亜鉛	mg/L		0.036										0.036	0.036	0.036	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	鉄（溶解性）	mg/L															
その他の項目	マンガン（溶解性）	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		55										55	55	55	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02										0.02	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L	10	8.5										9.3	8.5	10	
	燐酸性燐	mg/L		1.1										1.1	1.1	1.1	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性CO ₂ D	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	A T U - B O D	mg/L	0.9	0.9										0.9	0.9	0.9	
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	P F O S	mg/L															
	P F O A	mg/L															
	臭気		無	無										河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無										大腸菌数90%値			(CFU/100mL)
	赤潮																
	工事状況等		該当無し	該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 明石川水系	測定地点名 (測定地点番号 補助 6) 明石川 旧水源								類 型 河川B		地点コード 統一地点番号		
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/18 9:30	25/05/14 11:38									平均	最小	最大	m/n	
健康項目	カドミウム全	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	8.5									9.3	8.5	10	0/2	
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジオキサン	mg/L															
	要監視項目	クロロホルム	mg/L														
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L															
1,2-ジクロロプロペン		mg/L															
p-ジクロロベンゼン		mg/L															
イソキサチオン		mg/L															
ダイアジノン		mg/L															
フェニトロチオン		mg/L															
イソプロチオラン		mg/L															
オキシシン銅		mg/L															
クロロタロニル		mg/L															
プロピザミド		mg/L															
EPN		mg/L															
ジクロルボス		mg/L															
フェノフルカルブ		mg/L															
イプロベンホス		mg/L															
クロルニトロフェン		mg/L															
トルエン		mg/L															
キシレン		mg/L															
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/L															
ニッケル		mg/L															
モリブデン		mg/L															
アンチモン		mg/L															
塩化ビニルモノマー		mg/L															
エビクロロヒドリン		mg/L															
全マンガ		mg/L															
ウラン		mg/L															
フェノール		mg/L															
ホルムアルデヒド	mg/L																
4-tert-ブチルフェノール	mg/L																
アニリン	mg/L																
2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
PFOA及びPFOS	mg/L																

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 補助 22)					類 型			地点コード			
2025年度		河川	通年調査	明石川水系		明石川 西戸田					河川B			統一地点番号			
項 目		採取年月日	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:02														
一般項目	天候		晴														
	気温	℃	25.0											25.0	25.0	25.0	
	水温	℃	20.2											20.2	20.2	20.2	
	流量	m ³ /s	0.40											0.40	0.40	0.40	
	採取位置		流心														
	採取水深		0.2														
	外観(色相)		微褐黄色														
	透視度	cm	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	pH		8.1											8.1	8.1	8.1	0/1
	BOD	mg/L	1.4											1.4	1.4	1.4	0/1
	COD	mg/L	6.5											6.5	6.5	6.5	
	SS	mg/L	7											7	7	7	0/1
	DO	mg/L	9.6											9.6	9.6	9.6	0/1
	大腸菌数	CFU/100mL	3.3E01											3.3E01	3.3E01	3.3E01	0/1
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L	0.72											0.72	0.72	0.72	
	全有機炭素	mg/L	0.10											0.10	0.10	0.10	
	全亜鉛	mg/L	0.004											0.004	0.004	0.004	
	ノニルフェノール	mg/L															
	LA	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
特殊項目	銅	mg/L															
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
その他の項目	塩化物イオン	mg/L	38											38	38	38	
	塩素量	‰															
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05											0.05	0.05	0.05	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.022											0.022	0.022	0.022	
	硝酸性窒素	mg/L	0.40											0.40	0.40	0.40	
	有機炭素	mg/L	0.08											0.08	0.08	0.08	
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度																
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロロホルム生成能	mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															
	ブロモホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L	0.0000083											0.0000083	0.0000083	0.0000083	
	PFOA	mg/L	0.00017											0.00017	0.00017	0.00017	
	臭気		無											河川	BOD75%値	1.4	(mg/L)
	油膜		無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無											大腸菌数90%値	3.3E01		(CFU/100mL)
	赤潮																
	工事状況等		該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 補助 22)						類 型			地点コード			
2025年度		河川	通年調査	明石川水系	明石川 西戸田						河川B			統一地点番号			
項 目		採取年月日	25/05/14											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:02														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
要監視項目	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42											0.42	0.42	0.42	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00017											0.00017	0.00017	0.00017	1/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.32)						類 型			地点コード			21080
2025年度		河川	通年調査	東部都市河川		住吉川 住吉川橋									統一地点番号			241-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/12											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:25	09:45														
一般項目	天 候		晴	曇														
	気 温	℃	22.5	19.7											21.1	19.7	22.5	
	水 温	℃	18.8	16.0											17.4	16.0	18.8	
	流 量	m ³ /s	0.24	0.35											0.30	0.24	0.35	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外 観 (色 相)		無色	無色														
	透 視 度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透 明 度	m																
	全 水 深	m																
生活環境項目	p	H	8.2	8.0											8.1	8.0	8.2	
	B O D	mg/L	0.5	<0.5											0.5	<0.5	0.5	
	C O D	mg/L	2.0	2.0											2.0	2.0	2.0	
	S	mg/L	1	1											1	1	1	
	D	mg/L	9.6	10											9.8	9.6	10	
	大腸菌数	CFU/100mL		4.7E02											4.7E02	4.7E02	4.7E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全 窒 素	mg/L		0.80											0.80	0.80	0.80	
	全 燐	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	
	全 亜 鉛	mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	
	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 (溶 解 性)	mg/L																
	マンガン (溶 解 性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	塩化物イオン	mg/L		5											5	5	5	
	塩 素 量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01											0.01	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.74											0.74	0.74	0.74	
	燐 酸 性 燐	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導 電 率	μ S/cm,25℃																
	濁 度	度																
	溶 解 性 C O D	mg/L																
	クロロフィル a	mg/m ³																
	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
備考	臭 気		無	無														
	油 膜		無	無											河川	BOD75%値	0.5	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤 潮															大腸菌数90%値	4.7E02	(CFU/100mL)
工事状況等			該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.32)						類 型			地点コード			21080
2025年度		河川	通年調査	東部都市河川	住吉川 住吉川橋									統一地点番号			241-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/12										平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:25	9:45													
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.74										0.74	0.74	0.74	0/1
	ふっ素	mg/L		0.50										0.50	0.50	0.50	0/1
	ほう素	mg/L		<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.36)							類 型		地点コード			23080
2025年度		河川	通年調査	東部都市河川		都賀川 昌平橋									統一地点番号			245-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/12											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	11:45	10:10														
一般項目	天候		晴	曇														
	気温	℃	22.7	19.9											21.3	19.9	22.7	
	水温	℃	19.2	16.8											18.0	16.8	19.2	
	流量	m ³ /s	0.03	0.07											0.05	0.03	0.07	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外観(色相)		無色	無色														
	透明度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	p	H	8.7	8.3											8.5	8.3	8.7	
	BOD	D	mg/L	0.6	0.6										0.6	0.6	0.6	
	COD	D	mg/L	2.4	2.2										2.3	2.2	2.4	
	SS	S	mg/L	<1	1										1	<1	1	
	DO	O	mg/L	10	10										10	10	10	
	大腸菌数	CFU/100mL		6.8E02											6.8E02	6.8E02	6.8E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.95											0.95	0.95	0.95	
	全有機炭素	mg/L		0.007											0.007	0.007	0.007	
	全亜鉛	mg/L		0.004											0.004	0.004	0.004	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LA	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		9											9	9	9	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.87											0.87	0.87	0.87	
	有機炭素	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無											河川	BOD75%値	0.6	(mg/L)
	油膜		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	6.8E02		(CFU/100mL)
	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.36)						類 型			地点コード			23080
2025年度		河川	通年調査	東部都市河川	都賀川 昌平橋									統一地点番号			245-01
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/18	25/05/12									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			0.003									0.003	0.003	0.003	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	P.C.B	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.87									0.87	0.87	0.87	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L			0.36									0.36	0.36	0.36	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10									<0.10	<0.10	<0.10	0/1
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	E.P.N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.38)						類 型			地点コード			24080
2025年度		河川	通年調査	東部都市河川		生田川 小野柄橋									統一地点番号			247-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/12											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	12:05	10:40														
一般項目	天候		晴	曇														
	気温	℃	22.3	19.4											20.9	19.4	22.3	
	水温	℃	20.2	17.5											18.9	17.5	20.2	
	流量	m ³ /s	0.29	0.56											0.43	0.29	0.56	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		無色	無色														
	透明度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		8.7	8.7											8.7	8.7	8.7	
	BOD	mg/L	<0.5	0.6											0.6	<0.5	0.6	
	COD	mg/L	1.8	1.9											1.9	1.8	1.9	
	SS	mg/L	<1	1											1	<1	1	
	DO	mg/L	10	11											11	10	11	
	大腸菌数	CFU/100mL		4.1E02											4.1E02	4.1E02	4.1E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		0.48											0.48	0.48	0.48	
	全有機炭素	mg/L		0.003											0.003	0.003	0.003	
	全亜鉛	mg/L		0.002											0.002	0.002	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		18											18	18	18	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01											0.01	0.01	0.01	
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素	mg/L		0.42											0.42	0.42	0.42	
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無											河川	BOD75%値	0.6	(mg/L)
	油膜		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	4.1E02		(CFU/100mL)
	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.38)						類 型			地点コード			24080
2025年度		河川	通年調査	東部都市河川	生田川 小野柄橋									統一地点番号			247-01
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/18	25/05/12									平均	最小	最大	m/n
健康	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康	砒素	mg/L			0.007									0.007	0.007	0.007	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康	アルキル水銀	mg/L															
	P C B	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.42									0.42	0.42	0.42	0/1
健康	ふっ素	mg/L			0.56									0.56	0.56	0.56	0/1
	ほう素	mg/L			0.10									0.10	0.10	0.10	0/1
健康	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康	E P N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川	調査種別 通年調査	水系・水域名 東部都市河川		測定地点名 (測定地点番号 No.39) 布引水源池 水源池上流							類 型		地点コード 統一地点番号			24550 248-01
項 目		採取年月日 採 取 時 間	25/04/08 10:25	25/05/13 10:15										平均	最小	最大	m／n	
一般項目	天 候	晴	晴	晴一時曇														
	気 温	℃	13.5	16.5										15.0	13.5	16.5		
	水 温	℃	9.0	13.4										11.2	9.0	13.4		
	流 量	m ³ ／s																
	採 取 位 置																	
	採 取 水 深																	
	外 観 (色 相)																	
	透 視 度	cm																
	透 明 度	m																
	全 水 深	m																
生活環境項目	p	H	7.7	7.0										7.4	7.0	7.7		
	B O D	mg/L	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5		
	C O D	mg/L	1.2	1.4										1.3	1.2	1.4		
	S	mg/L	<1	<1										<1	<1	<1		
	D	mg/L	11	9.4										10	9.4	11		
	大腸菌数	CFU/100mL	6.0E00	3.7E01										2.2E01	6.0E00	3.7E01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.65	0.50										0.58	0.50	0.65		
	全有機炭素	mg/L	<0.003	0.003										0.003	<0.003	0.003		
	全亜鉛	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01		
	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01		
	銅	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01		
特殊項目	鉄 (溶 解 性)	mg/L																
	マンガン (溶 解 性)	mg/L																
	クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01		
	塩化物イオン	mg/L	8	8										8	8	8		
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.02	<0.02										<0.02	<0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素	mg/L	0.64	0.50										0.57	0.50	0.64		
	有機炭素	mg/L																
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02		
その他項目	導電率	μ S/cm,25℃																
	濁 度	度																
	溶 解 性 C O D	mg/L																
	クロロフィル a	mg/m ³																
	A T U - B O D	mg/L																
	一 般 細 菌 集 落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L		<0.000002										<0.000002	<0.000002	<0.000002		
	P F O A	mg/L		0.000004										0.000004	0.000004	0.000004		
	備考	臭 気																
油 膜																		
ゴミ等の浮遊														河川	BOD75%値	<0.5	(mg/L)	
赤 潮														海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
工事状況等		該当なし	該当なし											大腸菌数90%値	3.7E01		(CFU/100mL)	

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.39)					類 型			地点コード			24550
2025年度		河川	通年調査	東部都市河川	布引水源池 水源池上流								統一地点番号			248-01
項 目		採取年月日	25/04/08	25/05/13									平均	最小	最大	m/n
		採取時間	10:25	10:15												
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	砒素	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L														
	PCB	mg/L														
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03									<0.03	<0.03	<0.03	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
要監視項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.64	0.50									0.57	0.50	0.64	0/2
	ふっ素	mg/L	0.14	0.15									0.15	0.14	0.15	0/2
	ほう素	mg/L		<0.10									<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L														
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L														
	p-ジクロロベンゼン	mg/L														
	イソキサチオン	mg/L														
	ダイアジノン	mg/L														
	フェニトロチオン	mg/L														
	イソプロチオラン	mg/L														
	オキシシン銅	mg/L														
	クロロタロニド	mg/L														
	プロピザミド	mg/L														
要監視項目	EPN	mg/L														
	ジクロルボス	mg/L														
	フェノフルアルブ	mg/L														
	イプロベンホス	mg/L														
	クロルニトロフェン	mg/L														
	トルエン	mg/L														
	キシレン	mg/L														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	塩化ビニルモノマー	mg/L														
	エビクロロヒドリン	mg/L														
	全マンガ	mg/L														
	ウラン	mg/L														
	フェノール	mg/L														
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	mg/L		0.0000060									0.0000060	0.0000060	0.0000060	0/1

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.41)						類 型			地点コード			25560
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		新湊川 南所橋									統一地点番号			250-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/12											平均	最小	最大	m／n
		採取時間	12:40	12:06														
一般項目	天候		晴	曇														
	気温	℃	23.5	20.5											22.0	20.5	23.5	
	水温	℃	21.2	19.1											20.2	19.1	21.2	
	流量	m ³ ／s	0.39	0.70											0.55	0.39	0.70	
	採取位置		流心	流心														
	採取水深		0.2	0.2														
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色														
	透明度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	p	H	9.0	8.8											8.9	8.8	9.0	
	BOD	D	mg/L	1.1	1.0										1.1	1.0	1.1	
	COD	D	mg/L	4.3	4.3										4.3	4.3	4.3	
	S	S	mg/L	1	2										2	1	2	
	D	O	mg/L	10	10										10	10	10	
	大腸菌数	CFU/100mL		6.8E02											6.8E02	6.8E02	6.8E02	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L		1.8											1.8	1.8	1.8	
	全有機炭素	mg/L		0.14											0.14	0.14	0.14	
	全亜鉛	mg/L		0.008											0.008	0.008	0.008	
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	塩化物イオン	mg/L		14											14	14	14	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.009											0.009	0.009	0.009	
	硝酸性窒素	mg/L		1.6											1.6	1.6	1.6	
	燐酸性燐	mg/L		0.13											0.13	0.13	0.13	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気		無	無											河川	BOD75%値	1.1	(mg/L)
	油膜		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	6.8E02		(CFU/100mL)
	赤潮																	
	工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.41)						類 型			地点コード			25560
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	新湊川 南所橋									統一地点番号			250-01
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/18	25/05/12									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L			0.001									0.001	0.001	0.001	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			1.6									1.6	1.6	1.6	0/1
	ふっ素	mg/L			0.25									0.25	0.25	0.25	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10									<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.42)					類 型			地点コード			26070
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	天王谷川 雪御所公園東								統一地点番号			251-01
項 目		採取年月日	25/05/12										平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		曇													
	気 温		℃	19.5									19.5	19.5	19.5	
	水 温		℃	16.0									16.0	16.0	16.0	
	流 量		m ³ /s	0.09									0.09	0.09	0.09	
	採取位置		流心													
	採取水深		0.2													
	外 観 (色 相)		微黄緑色													
	透 視 度		cm	>50									>50	>50	>50	
	透 明 度		m													
	全 水 深		m													
生活環境項目	p		H	7.5									7.5	7.5	7.5	
	B O D		mg/L	0.6									0.6	0.6	0.6	
	C O D		mg/L	3.1									3.1	3.1	3.1	
	S		mg/L	1									1	1	1	
	D		mg/L	10									10	10	10	
	大腸菌数		CFU/100mL	1.6E02									1.6E02	1.6E02	1.6E02	
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L													
	全 窒 素		mg/L	0.67									0.67	0.67	0.67	
	全 溶 解 性 窒 素		mg/L	0.026									0.026	0.026	0.026	
	全 亜 鉛		mg/L	0.002									0.002	0.002	0.002	
特殊項目	ノニルフェノール		mg/L													
	L A S		mg/L													
	フェノール類		mg/L													
	銅		mg/L													
	鉄 (溶 解 性)		mg/L													
	マンガン (溶 解 性)		mg/L													
	クロム		mg/L													
	塩化物イオン		mg/L	15									15	15	15	
	塩 素		‰													
	アンモニア性窒素		mg/L	0.02									0.02	0.02	0.02	
その他の項目	亜硝酸性窒素		mg/L	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	硝酸性窒素		mg/L	0.58									0.58	0.58	0.58	
	硝酸性窒素		mg/L	0.02									0.02	0.02	0.02	
	陰イオン界面活性剤		mg/L													
	導 電 率		μ S/cm,25℃													
	濁 度		度													
	溶 解 性 C O D		mg/L													
	クロロフィル a		mg/m ³													
	A T U - B O D		mg/L													
	一般細菌		集落/mL													
備考	総トリハロメタン生成能		mg/L													
	クロロホルム生成能		mg/L													
	ブロモクロロメタン生成能		mg/L													
	ジブロモクロロメタン生成能		mg/L													
	ブロモホルム生成能		mg/L													
	P F O S		mg/L													
	P F O A		mg/L													
	臭 気		無													
	油 膜		無										河川	BOD75%値	0.6	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
備考	赤 潮												大腸菌数90%値		1.6E02	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し													

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.42)						類 型			地点コード			26070
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	天王谷川 雪御所公園東									統一地点番号			251-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L	0.011											0.011	0.011	0.011	1/1
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.58											0.58	0.58	0.58	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.46)						類 型			地点コード			28080		
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		荻藻川 八雲橋									統一地点番号			255-01		
項 目		採取年月日	25/05/12												平均			m/n		
		採取時間	11:45												最小			最大		
一般項目	天候	曇																		
	気温	℃	20.6									20.6			20.6					
	水温	℃	18.9									18.9			18.9					
	流量	m³/s	0.13									0.13			0.13					
	採取位置		流心																	
	採取水深		0.2																	
	外観 (色相)		微黄緑色																	
	透視度	cm	>50									>50			>50					
	透明度	m																		
	全水深	m																		
生活環境項目	pH		8.9									8.9			8.9					
	生物酸素	D mg/L	0.9									0.9			0.9					
	化学酸素	D mg/L	4.1									4.1			4.1					
	溶解酸素	S mg/L	3									3			3					
	大腸菌数	O mg/L	10									10			10					
	大腸菌数	CFU/100mL	1.8E03									1.8E03			1.8E03					
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																		
	全窒素	mg/L	0.88									0.88			0.88					
	全有機炭素	mg/L	0.057									0.057			0.057					
	全亜鉛	mg/L	0.005									0.005			0.005					
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																		
	LAS	mg/L																		
	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	鉄 (溶解性)	mg/L																		
	マンガン (溶解性)	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
	塩化物イオン	mg/L	11									11			11					
	塩素量	‰																		
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02									0.02			0.02					
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.012									0.012			0.012					
	硝酸性窒素	mg/L	0.67									0.67			0.67					
	硝酸性窒素	mg/L	0.04									0.04			0.04					
	陰イオン界面活性剤	mg/L																		
	導電率	μS/cm,25℃																		
	濁度	度																		
	溶解性COD	mg/L																		
	クロロフィルa	mg/m³																		
	ATUBOD	mg/L																		
	一般細菌集落	集落/mL																		
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																		
	クロロホルム生成能	mg/L																		
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																		
	ブロモホルム生成能	mg/L																		
	PFOS	mg/L																		
	PFOA	mg/L																		
	臭気	無																		
	油膜	無																		
	ゴミ等の浮遊	無																		
備考	赤潮																			
	工事状況等	該当無し																		
																河川			BOD75%値	0.9
															海域・湖沼			COD75%値		(mg/L)
																		大腸菌数90%値	1.8E03	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.46)						類 型			地点コード			28080
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	苅藻川 八雲橋									統一地点番号			255-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.68											0.68	0.68	0.68	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアル	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.47)						類 型			地点コード			28580
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		妙法寺川 若宮橋									統一地点番号			256-01
項 目		採取年月日	25/04/18	25/05/12											平均	最小	最大	m/n
採取時間			7:20	15:20														
一般項目	天 候		曇	晴														
	気 温	℃	17.6	20.9											19.3	17.6	20.9	
	水 温	℃	16.4	22.1											19.3	16.4	22.1	
	流 量	m ³ /s	0.14	0.14											0.14	0.14	0.14	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	外 観 (色 相)		微黄緑色	微褐黄色														
	透 視 度	cm	>50	>50											>50	>50	>50	
	透 明 度	m																
	全 水 深	m																
生活環境項目	p	H	8.2	10.0											9.1	8.2	10.0	
	B O D	mg/L	1.5	0.9											1.2	0.9	1.5	
	C O D	mg/L	4.3	5.1											4.7	4.3	5.1	
	S	mg/L	<1	6											4	<1	6	
	D	mg/L	10	9.8											9.9	9.8	10	
	大腸菌数	CFU/100mL		7.8E01											7.8E01	7.8E01	7.8E01	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全 窒 素	mg/L		0.57											0.57	0.57	0.57	
	全 燐	mg/L		0.047											0.047	0.047	0.047	
	全 亜 鉛	mg/L		0.009											0.009	0.009	0.009	
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	L A S	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄 (溶 解 性)	mg/L																
その他の項目	マンガン (溶 解 性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L		13											13	13	13	
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.008											0.008	0.008	0.008	
	硝酸性窒素	mg/L		0.35											0.35	0.35	0.35	
	燐酸性燐	mg/L		0.04											0.04	0.04	0.04	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導 電 率	μ S/cm,25℃																
	濁 度	度																
	溶 解 性 C O D	mg/L																
	クロロフィル a	mg/m ³																
	A T U - B O D	mg/L																
	一般細菌	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
	P F O S	mg/L																
	P F O A	mg/L																
備考	臭 気		無	無														
	油 膜		無	無											河川	BOD75%値	1.5	(mg/L)
	ゴミ等の浮遊		無	無											海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
	赤 潮															大腸菌数90%値	7.8E01	(CFU/100mL)
工事状況等		該当無し	該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.47)						類 型			地点コード			28580
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	妙法寺川 若宮橋									統一地点番号			256-01
項 目		採取年月日	採取時間	25/04/18	25/05/12									平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	鉛	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	砒素	mg/L			0.002									0.002	0.002	0.002	0/1
	総水銀	mg/L			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
健康項目	アルキル水銀	mg/L															
	P.C.B	mg/L			N.D									N.D	N.D	N.D	0/1
健康項目	ジクロロメタン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	0/1
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	0/1
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
健康項目	チウラム	mg/L			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
健康項目	チオベンカルブ	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	0/1
健康項目	セレン	mg/L			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.35									0.35	0.35	0.35	0/1
健康項目	ふっ素	mg/L			0.35									0.35	0.35	0.35	0/1
	ほう素	mg/L			<0.10									<0.10	<0.10	<0.10	0/1
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	mg/L															
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
健康項目	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
健康項目	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
健康項目	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
健康項目	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
健康項目	E.P.N	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
健康項目	フェノフルカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
健康項目	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
健康項目	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
健康項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
健康項目	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
健康項目	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
健康項目	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
健康項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
健康項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
健康項目	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度 2025年度		調査対象 河川		調査種別 通年調査		水系・水域名 西部都市河川		測定地点名（測定地点番号 No.48） 千森川 流末						類 型		地点コード 統一地点番号			29080 257-01
項 目		採取年月日 採取 時間		25/05/12 12:43										平均	最小	最大	m／n		
一般項目	天候	晴																	
	気温	℃ 20.6										20.6	20.6	20.6					
	水温	℃ 17.9										17.9	17.9	17.9					
	流量	m³／s 0.02										0.02	0.02	0.02					
	採取位置	流心		流心	流心	流心													
	採取水深	0.2		0.2	0.2	0.2													
	外 観（色 相）	無色																	
	透 視 度	cm >50										>50	>50	>50					
	透 明 度	m																	
	全 水 深	m																	
生活環境項目	pH	H 8.2										8.2	8.2	8.2					
	BOD	mg/L 0.8										0.8	0.8	0.8					
	COD	mg/L 3.2										3.2	3.2	3.2					
	SS	mg/L 2										2	2	2					
	DO	mg/L 8.9										8.9	8.9	8.9					
	大腸菌数	CFU/100mL 4.2E03										4.2E03	4.2E03	4.2E03					
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																	
	全窒素	mg/L 1.1										1.1	1.1	1.1					
	全有機炭素	mg/L 0.037										0.037	0.037	0.037					
	全亜鉛	mg/L 0.007										0.007	0.007	0.007					
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																	
	LAS	mg/L																	
	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	鉄（溶解性）	mg/L																	
	マンガン（溶解性）	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
	塩化物イオン	mg/L 18										18	18	18					
	塩素量	‰																	
	アンモニア性窒素	mg/L 0.02										0.02	0.02	0.02					
その他の項目	亜硝酸性窒素	mg/L <0.005										<0.005	<0.005	<0.005					
	硝酸性窒素	mg/L 1.0										1.0	1.0	1.0					
	磷酸性燐	mg/L 0.03										0.03	0.03	0.03					
	陰イオン界面活性剤	mg/L																	
	導電率	μS/cm,25℃																	
	濁度	度																	
	溶解性COD	mg/L																	
	クロロフィルa	mg/m³																	
	ATUBOD	mg/L																	
	一般細菌集落	/mL																	
備考	総トリハロメタン生成能	mg/L																	
	クロホルム生成能	mg/L																	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																	
	ブロモホルム生成能	mg/L																	
	PFOS	mg/L																	
	PFOA	mg/L																	
	臭気	無										河川	BOD75%値	0.8	(mg/L)				
	油膜	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)				
	ゴミ等の浮遊	無											大腸菌数90%値	4.2E03	(CFU/100mL)				
赤潮																			
工事状況等	該当無し																		

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.48)						類 型			地点コード			29080
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	千森川 流末									統一地点番号			257-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0											1.0	1.0	1.0	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.49）						類 型			地点コード			29580
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		一の谷川 流末									統一地点番号			258-01
項 目		採取年月日	25/05/12												平均			m/n
		採取時間	13:07												最小			最大
一般項目	天候	晴																
	気温	℃	20.5									20.5			20.5	20.5		
	水温	℃	20.5									20.5			20.5	20.5		
	流量	m³／s	<0.01									<0.01			<0.01	<0.01		
	採取位置		流心															
	採取水深		0.2															
	外観（色相）		微黄緑色															
	透視度	cm	>50									>50			>50	>50		
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.5									9.5			9.5	9.5		
	BOD	mg/L	1.0									1.0			1.0	1.0		
	COD	mg/L	3.0									3.0			3.0	3.0		
	SS	mg/L	1									1			1	1		
	DO	mg/L	11									11			11	11		
	大腸菌数	CFU/100mL	4.2E01									4.2E01			4.2E01	4.2E01		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1.0									1.0			1.0	1.0		
	全有機炭素	mg/L	0.008									0.008			0.008	0.008		
	全亜鉛	mg/L	0.004									0.004			0.004	0.004		
特殊項目	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
その他の項目	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
	塩化物イオン	mg/L	18									18			18	18		
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01									0.01			0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005									0.005			0.005	0.005		
	硝酸性窒素	mg/L	0.88									0.88			0.88	0.88		
	有機炭素	mg/L	<0.01									<0.01			<0.01	<0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	集落/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L																
	PFOA	mg/L																
	臭気	無																
	油膜	無																
	ゴミ等の浮遊	無																
	赤潮																	
	工事状況等	該当無し																
																河川		BOD75%値
															海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)
																大腸菌数90%値	4.2E01	(CFU/100mL)

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.49)						類 型			地点コード			29580
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	一の谷川 流末									統一地点番号			258-01
項 目		採取年月日	25/05/12											平均	最小	最大	m/n
		採取時間	13:07														
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.88								0.88	0.88	0.88				0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名（測定地点番号 No.50）						類 型			地点コード			30080
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		塩屋谷川 流末									統一地点番号			259-01
項 目		採取年月日	25/05/12												平均	最小	最大	m/n
一般項目	天 候		晴															
	気 温		℃ 22.0												22.0	22.0	22.0	
	水 温		℃ 22.1												22.1	22.1	22.1	
	流 量		m ³ /s 0.06												0.06	0.06	0.06	
	採取位置		流心															
	採取水深		0.2															
	外観（色相）		微黄緑色															
	透視度		cm >50												>50	>50	>50	
	透明度		m															
	全水深		m															
生活環境項目	p		H 9.8												9.8	9.8	9.8	
	B O D		mg/L 8.8												8.8	8.8	8.8	
	C O D		mg/L 14												14	14	14	
	S		mg/L 5												5	5	5	
	D		mg/L 10												10	10	10	
	大腸菌数		CFU/100mL 1.1E03												1.1E03	1.1E03	1.1E03	
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L															
	全窒素		mg/L 0.74												0.74	0.74	0.74	
	全有機炭素		mg/L 0.092												0.092	0.092	0.092	
	全亜鉛		mg/L 0.006												0.006	0.006	0.006	
	ノニルフェノール		mg/L															
	L A S		mg/L															
特殊項目	フェノール類		mg/L															
	銅		mg/L															
	鉄（溶解性）		mg/L															
	マンガン（溶解性）		mg/L															
	クロム		mg/L															
その他の項目	塩化物イオン		mg/L 15												15	15	15	
	塩素量		‰															
	アンモニア性窒素		mg/L 0.05												0.05	0.05	0.05	
	亜硝酸性窒素		mg/L 0.011												0.011	0.011	0.011	
	硝酸性窒素		mg/L 0.35												0.35	0.35	0.35	
	燐酸性燐		mg/L 0.09												0.09	0.09	0.09	
	陰イオン界面活性剤		mg/L															
	導電率		μ S/cm,25℃															
	濁度		度															
	溶解性C O D		mg/L															
	クロロフィル a		mg/m ³															
	A T U - B O D		mg/L															
	一般細菌集落		/mL															
	総トリハロメタン生成能		mg/L															
	クロロホルム生成能		mg/L															
	ブロモクロロメタン生成能		mg/L															
	ジブロモクロロメタン生成能		mg/L															
	ブロモホルム生成能		mg/L															
備考	P F O S		mg/L															
	P F O A		mg/L															
	臭気		無															
	油膜		無												河川	BOD75%値	8.8	
	ゴミ等の浮遊		無												海域・湖沼	COD75%値		
	赤潮															大腸菌数90%値	1.1E03	(CFU/100mL)
	工事状況等		該当無し															

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.50)					類 型			地点コード			30080
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		塩屋谷川 流末								統一地点番号			259-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.36											0.36	0.36	0.36	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフルアルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.51)					類 型			地点コード			30580
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		福田川 福田橋					河川E(基準点)			統一地点番号			030-01
項 目		採取年月日	10:15	14:25									平均	最小	最大	m/n	
一般項目	天候	晴	晴														
	気温	℃	22.1	21.8									22.0	21.8	22.1		
	水温	℃	18.5	20.1									19.3	18.5	20.1		
	流量	m³/s	0.34	0.56									0.45	0.34	0.56		
	採取位置		流心	流心													
	採取水深		0.2	0.2													
	外観(色相)		微黄緑色	微灰黄色													
	透明度	cm	>50	>50									>50	>50	>50		
	透明度	m															
	全水深	m															
生活環境項目	p	H	9.2	9.4									9.3	9.2	9.4	2/2	
	BOD	D mg/L	1.0	1.2									1.1	1.0	1.2	0/2	
	COD	D mg/L	6.1	5.5									5.8	5.5	6.1		
	S	mg/L	2	4									3	2	4		
	D	O mg/L	15	12									14	12	15	0/2	
	大腸菌数	CFU/100mL	5.7E02	1.1E02									3.4E02	1.1E02	5.7E02		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															
	全窒素	mg/L		0.60									0.60	0.60	0.60		
	全有機炭素	mg/L		0.057									0.057	0.057	0.057		
	全亜鉛	mg/L		0.011									0.011	0.011	0.011		
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006									<0.00006	<0.00006	<0.00006		
	L A S	mg/L		0.0008									0.0008	0.0008	0.0008		
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L															
	クロム	mg/L															
	塩化物イオン	mg/L		11									11	11	11		
その他の項目	塩素量	%															
	アンモニア性窒素	mg/L		0.01									0.01	0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.010									0.010	0.010	0.010		
	硝酸性窒素	mg/L		0.35									0.35	0.35	0.35		
	有機炭素	mg/L		0.04									0.04	0.04	0.04		
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	導電率	μS/cm,25℃															
	濁度	度															
	溶解性COD	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m³															
項目	ATUBOD	mg/L															
	一般細菌集落	/mL															
	総トリハロメタン生成能	mg/L															
	クロホルム生成能	mg/L															
	ブROMOKROMメタン生成能	mg/L															
	ジブROMOKROMメタン生成能	mg/L															
	ブROMホルム生成能	mg/L															
	PFOS	mg/L															
	PFOA	mg/L															
	備考	臭気	無	無										河川	BOD75%値	1.2	(mg/L)
油膜		無	無										海域・湖沼	COD75%値		(mg/L)	
ゴミ等の浮遊		無	無											大腸菌数90%値	5.7E02	(CFU/100mL)	
赤潮																	
工事状況等		該当無し	該当無し														

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.51)						類 型			地点コード			30580
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	福田川 福田橋						河川E(基準点)			統一地点番号			030-01
項 目		採取年月日	採取時間	25/05/12										平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	砒素	mg/L		0.003										0.003	0.003	0.003	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L		N.D										N.D	N.D	N.D	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.36										0.36	0.36	0.36	0/1
	ふっ素	mg/L		0.17										0.17	0.17	0.17	0/1
	ほう素	mg/L		<0.10										<0.10	<0.10	<0.10	0/1
	14-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	0/1
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン銅	mg/L															
	クロロタロニド	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノフカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数

(その1)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名		測定地点名 (測定地点番号 No.52)						類 型			地点コード			31080
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川		山田川 亀ヶ坪橋									統一地点番号			261-01
項 目		採取年月日	25/05/12												平均			m/n
		採取時間	13:38												最小			最大
一般項目	天候	晴																
	気温	℃	20.7									20.7			20.7	20.7		
	水温	℃	22.5									22.5			22.5	22.5		
	流量	m³/s	0.11									0.11			0.11	0.11		
	採取位置		流心															
	採取水深		0.2															
	外観(色相)		微黄緑色															
	透視度	cm	>50									>50			>50	>50		
	透明度	m																
	全水深	m																
生活環境項目	pH		9.6									9.6			9.6	9.6		
	BOD	mg/L	1.5									1.5			1.5	1.5		
	COD	mg/L	3.9									3.9			3.9	3.9		
	S	mg/L	1									1			1	1		
	D	mg/L	9.8									9.8			9.8	9.8		
	大腸菌数	CFU/100mL	1.8E02									1.8E02			1.8E02	1.8E02		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.42									0.42			0.42	0.42		
	全有機炭素	mg/L	0.014									0.014			0.014	0.014		
	全亜鉛	mg/L	0.007									0.007			0.007	0.007		
	ノニルフェノール	mg/L																
	LAS	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄(溶解性)	mg/L																
	マンガン(溶解性)	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	塩化物イオン	mg/L	10									10			10	10		
	塩素量	‰																
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02									0.02			0.02	0.02		
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005									<0.005			<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素	mg/L	0.24									0.24			0.24	0.24		
	硝酸性窒素	mg/L	0.01									0.01			0.01	0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	導電率	μS/cm,25℃																
	濁度	度																
	溶解性COD	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m³																
	ATUBOD	mg/L																
	一般細菌集落	/mL																
	総トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロホルム生成能	mg/L																
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
備考	PFOS	mg/L															(mg/L) (mg/L) (CFU/100mL)	
	PFOSA	mg/L																
備考	臭気	無													河川			
	油膜	無													BOD75%値			
	ゴミ等の浮遊	無													COD75%値			
	赤潮														大腸菌数90%値		1.8E02	
	工事状況等	該当無し																

m:環境基準に適合していない検体数、n:総検体数

(その2)

調査年度		調査対象	調査種別	水系・水域名	測定地点名 (測定地点番号 No.52)						類 型			地点コード			31080
2025年度		河川	通年調査	西部都市河川	山田川 亀ヶ坪橋									統一地点番号			261-01
項 目		採取年月日	採取時間											平均	最小	最大	m/n
健康項目	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	アルキル水銀	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	トリクロロエチレン	mg/L															
	テトラクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.24											0.24	0.24	0.24	0/1
	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	14-ジオキサン	mg/L															
要監視項目	クロロホルム	mg/L															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	p-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシ銅	mg/L															
	クロロタロニル	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
	EPN	mg/L															
	ジクロルボス	mg/L															
	フェノカルブ	mg/L															
	イプロベンホス	mg/L															
	クロルニトロフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	塩化ビニルモノマー	mg/L															
	エビクロロヒドリン	mg/L															
	全マンガ	mg/L															
	ウラン	mg/L															
	フェノール	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	mg/L															

m:環境基準値(環境基準項目)又は指針値(要監視項目)を超える検体数、n:総検体数