

保育室の清掃・消毒（例）

		平常時	便・嘔吐物・血液で汚れた場合
遊具類	ぬいぐるみ 布類	日光消毒（週 1 回程度） できれば月 1 回程度の洗濯 汚れたら随時洗濯	便、嘔吐物で汚れたら、汚れを落とし 0.02%次亜塩素酸ナトリウムに 10 分浸し、水洗いする ※汚れがひどい場合は処分する
	洗えるもの	定期的に流水で洗い日光消毒 ・乳児がなめるものは毎日洗う ・乳児クラス週 1 回程度 ・幼児クラス 3 か月に 1 回程度	嘔吐物で汚れたら、汚れを落とし 0.02%次亜塩素酸ナトリウムに浸し、日光消毒する
	洗えないもの	定期的に湯拭きまたは日光消毒 ・乳児がなめるものは毎日拭く ・乳児クラス週 1 回程度 ・幼児クラス 3 か月に 1 回程度	嘔吐物で汚れたら、良く拭き取り 0.02%次亜塩素酸ナトリウムで拭き、日光消毒する（結膜炎の流行時には消毒用アルコールで拭く） ※塩素成分やアルコール成分は揮発させる
保育室の床		毎日、汚れたつど、雑巾で水拭きする。尿で汚れた場合は使い捨て手袋を使用し水拭きする。	下痢便・嘔吐物・血液・体液などで汚れたら ① 使い捨て手袋・17° OY・マフを装着する。 ② 17° OY・マフで汚物を覆い 0.1% 次亜塩素酸ナトリウムで 10 分浸す。その後外から内側に拭き取る。 ③ ②をビニール袋に入れ密封し捨てる。 ④ 拭き取った後は、汚れた部分とその周辺も含めた部分に 0.1% 次亜塩素酸ナトリウムを染み込ませたペーパータオルで 10 分以上浸し、その後水拭きする。 ※汚物への噴霧による次亜塩素酸ナトリウム液消毒はしないこと！ （均等に消毒できず、またウイルスを拡散させてしまうため）
トイレ	便器・便座 手洗い場 床 トイレ用 スリッパ	1 日 1 回、洗剤等で清掃する。便座や便器のふち、便器の近くの床・サンダルなどは、0.02%次亜塩素酸ナトリウム液を浸した布や雑巾で拭くなどし、消毒する。サンダルは定期的に天日に干す。（消毒は、閉所時や午睡中など、子どもがすぐに使用しない時間帯に行うこと）	
	水道のカリ 水洗レバー ドアノブ 手すり 照明のスイッチ	1 日 1 回程度、水拭きの後、アルコールでふき取り、消毒を行う。	
	おしめ入れ バケツ	閉所前に、バケツ内外を 0.02% 次亜塩素酸ナトリウム液を浸した雑巾で拭いておく。	★感染症流行時★ 平常時の清掃に以下の清掃を追加する。

	汚物流し槽 沐浴槽	便を流した後や排便後におしりを洗った後は、槽内の汚れを落としておく。 毎日1回、洗剤にて清掃を行い、拭ける部分は、0.02%次亜塩素酸ナトリウム液を浸した布や雑巾で拭いておく。	閉所前（1日1回程度）、便器（ポータブル化を含む）、ドアノブ、水洗タンクのレバー、水道のカランを中心に0.02%次亜塩素酸ナトリウムにて清拭したあと、金属部分を水拭きする。 (この場合、アルコールによる消毒は必要なし)
--	--------------	---	--